

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ПАССАЖИРОВ (LD/QLD)

Для оптимизации поиска бронирований и упрощения работы агента существует возможность вызова списка пассажиров по определенным критериям поиска. Данный функционал используется для поиска бронирований при отмене рейса, изменении расписания, аэропорта, истечении тайм лимита и позволяет агенту своевременно оповещать своих клиентов об изменениях.

Существует несколько способов формирования списка пассажиров:

- Отображение списка бронирований вне очередей (LD);
- Отображение списка бронирований в очереди (QLD).

Отображение списка бронирований вне очереди (LD)

H/BFLA

Список бронирований можно отсортировать по следующим критериям:

- вызвать ВСЕ бронирования - ALL;
- вызвать только ОБИЛЕЧЕННЫЕ бронирования - TKT (поле T.T*);
- вызвать только НЕОБИЛЕЧЕННЫЕ бронирования - UTK (T.TAU);
- вызвать ВСЕ бронирования по коду статуса сегмента – SC (NN/XK/XX/HK/KK/KL/NO/TK/TL/UC/UN/US/UU/AK/PN).

➤ LD/ALL/15APR-D

Пояснение: вызвать на экран все бронирования с датой вылета 15APR.

LD - начало команды
/ - разделитель
ALL - все бронирования
/ - разделитель
15APR - дата вылета
- - дефис
D - отобразить бронирования на экране

Ответ системы:

>LD/ALL/1NOV*30MAY-D					
B.F. COUNT		32			
		RLOC	USER	CREATION DATE	SEGMENT DATE
1.	GAL/VIEW	>*4LTWMK	02	15AUG16	29JAN17
2.	GONCHAROV/UST+	>*XWLK2W	52	10AUG16	20JAN17
	GONCHAROVA/OD+				
3.	KOT/ANNA	>*491F34	40	02AUG16	20JAN17
	KOT/LAURAMISS				
	KOT/PETRMSTR				
4.	KOT/ANNAMRS	>*AF6K1Q	34	18JUL16	24JAN17
	SENCHUK/IVAMR				
1	2	3	4	5	6

Пояснение:

- 1 – порядковый номер
- 2 – фамилия/имя пассажира
- 3 – локатор бронирования
- 4 – ID агента, который создал данное бронирование
- 5 – дата создания бронирования
- 6 – дата осуществления перевозки

➤ LD*

Пояснение: повторно отобразить на экран список бронирований.

Для вывода нужного бронирования на экран необходимо воспользоваться табуляцией (кнопка TAB) и клавишей ENTER.

Примечание: данный функционал не отображает архивные бронирования.

Вызов бронирований по коду статуса сегмента

Примечание: модификатор SC не используется с модификаторами ALL/TKT/UTK. Он может быть использован с модификатором поиска в другом офисе и модификатором ABS (поиск во всех офисах). Максимум пять статусов можно указывать при использовании модификатора SC.

Дополнительные форматы:

Формат	Описание
LD/SC-HX/23OCT-D	Вызвать на экран все бронирования со статусом HX и датой вылета 23OCT
LD/SC-KK.TK/20NOV-D	Вызвать на экран все бронирования со статусом KK, TK и датой вылета 20NOV
LD/SC-HK/HNL/23SEP-D	Вызвать на экран все бронирования отелей на 23SEP со статусом HK
LD/SC-HK/CCR/20SEP-D	Вызвать на экран все бронирования машин на 20SEP со статусом HK

Вызов бронирований по дате тайм лимита

Примечание: модификатор TL применяется только для бронирований с полем TAU и TAW.

➤ LD/UTK/TL-10SEP-D

Пояснение: вызвать на экран необилеченные бронирования с полем TAU на 10SEP.

Вызов бронирования по деталям полетных сегментов

Примечание: минимум один из модификаторов ALL, TKT или UTK должен быть указан.

Формат	Описание
/XX1	Поиск бронирований с указанием офиса (вносится перед модификаторами ALL, TKT или UTK)
/XX1.XX2.XX3	Поиск бронирований с указанием нескольких офисов, максимум 20 (вносится перед модификаторами ALL, TKT или UTK)
/ABS	Поиск бронирований во всех офисах (вносится перед модификаторами ALL, TKT или UTK)
/BA	Поиск бронирований с указанием кода авиакомпании. Примечание: данный модификатор не применяется с модификаторами статуса полетного сегмента.
/BA.AZ	Поиск бронирований с указанием нескольких авиакомпаний (максимум 5)
/KL285	Поиск бронирований с указанием номера рейса
/F	Поиск бронирований с указанием класса бронирования
/22DEC*28DEC	Поиск бронирований с указанием диапазона дат вылета (максимально допустимый диапазон +331 день от текущей даты)
/C28DEC*31DEC/1MAR*31MAR	Поиск бронирований с указанием даты вылета в период с 1MAR по 31MAR, даты создания в период с 28DEC по 31DEC
/BAMS	Поиск бронирований с указанием пункта вылета (указывается код аэропорта)
/DGVA или /OGVA	Поиск бронирований с указанием пункта назначения или пункта прибытия (указывается код аэропорта)
/S-PZ	Поиск бронирований с указанием вписания агента (вносить два последних символа буквенного вписания или два последних знака цифрового вписания)
/AC-ACCNME	Поиск бронирований с указанием Account code
-D	Отобразить все найденные бронирования на экране
-Q/44	Переместить все найденные бронирования в очередь 44

Примеры форматов:

Формат	Описание
LD/TKT/28DEC-Q/44	Переместить в очередь 44 все билеченные бронирования с датой вылета 28DEC
LDT/UTK/28DEC-D	Отобразить на экране и распечатать необилеченные бронирования с датой вылета 28DEC

LD/ALL/C28DEC*31DEC/1MAR*31MAR-D	Отобразить на экране все бронирования с датой вылета в период с 1MAR по 31MAR, созданные в период с 28DEC по 31DEC
LD/ALL/S-AA.BB.CC/20DEC-D	Отобразить на экране все бронирования с датой вылета 20DEC, созданные указанными вписаниями (AA, BB, CC)
LD/XX1.XX2.XX3/ALL/28JUL-D	Отобразить на экране все бронирования с датой вылета 28JUL в офисах XX1, XX2, XX3 (максимум 20) Примечание: код офиса вносится перед модификаторами ALL, TKT, UTK
LD/ABS/ALL/28JUL-D	Отобразить на экране все бронирования с датой вылета 28JUL во всех офисах Примечание: код офиса вносится перед модификаторами ALL, TKT, UTK
LD/ALL/AUX/10NOV-D	Отобразить на экране все бронирования со вспомогательными сегментами, такими как отель и/или машина, забронированными на 10NOV
LD/XX1.XX2.XX3/TKT/BA/C/22DEC*29 DEC-Q/45	Переместить в очередь 45 все обилеченные бронирования, созданные в офисах XX1, XX2, XX3 с указанием авиакомпании BA, класса бронирования C, с датой вылета в период с 22DEC по 29DEC

Отображение списка бронирований в очереди (QLD) H/QLD

Отобразить список бронирований в очереди можно по категориям и диапазонам дат.

➤ QLD/30-K

Пояснение: отобразить список бронирований с фамилиями пассажиров, которые начинаются на букву «G» в очереди 30. Для точного обозначения списка можно указать до 10 букв фамилии пассажира.

Ответ системы:

21SEP 7J8J		
QUEUE 30 - 002 BFS		
SURNAME	RECORD LOCATOR	TRAVEL DATE
1KOT/ANNA	>*491F34•	20JAN
1KOT/LAURAMISS	>*491F34•	20JAN

Пояснение: В списке указаны имя, локатор бронирования и дата поездки. Для открытия нужного бронирования необходимо использовать табуляцию (кнопка TAB) и клавишу Enter. Отсутствие даты в столбце указывает на то, что бронирование было аннулировано.

Примечание:

1. Для того чтобы открыть список бронирований, необходимо выйти из очереди (например, форматом QXI). При попытке открыть список в очереди, ответ системы: FINISH OR IGNORE.

2. Если в очереди больше 100 бронирований, система предлагает отобразить их блоками, по 100 бронирований в каждом.

Пример:

```
>01OCT 7J8J
QUEUE 50 - THE LIST REQUESTED CONTAINS MORE THAN 100 BFS
TO SEE THE FIRST 100 BFS: >MD•
TO ADD ALPHA QUALIFIER: >QLD/7J8J/50-•

I/1KORORLENKO/INGA          >*Q8GHVW•   -
1BABCHUK/OLESIAMRS          >*8QLFGW•   -
TO SEE THE NEXT 100 BFS: >QLD/MD•
```

Дополнительные форматы:

Формат	Описание
QLD/43	Отобразить весь список бронирований, которые находятся в очереди 43
QLD/43*CYU	Отобразить весь список бронирований, которые находятся в очереди 43, категории YU

QLD/43*CY*Y*D1	Отобразить весь список бронирований, которые находятся в очереди 43, категории YY, диапазоне дат 1
QLD/50/T	Отобразить список бронирований, которые находятся в очереди 50 с указанием даты и времени помещения бронирования в очередь
QLD/43-SCH	Отобразить список пассажиров с фамилиями, которые начинаются с букв SCH в очереди 43
QLD/43*CY*Y-SCH	Отобразить список пассажиров с фамилиями, которые начинаются с букв SCH в очереди 43, категории YY