

Руководство пользователя Travelport Aggregated Shopping

Содержание

Обзор решения Travelport Aggregated Shopping	3
Преимущества TAS для агентств:	4
Специфика работы с перевозчиками, подключенными через API:.....	4
Методические рекомендации для работы с Travelport Aggregated Shopping.....	7
Форматы Travelport Aggregated Shopping	10
Описание экранов Aggregated Shopping	15
Приложение А – Пример PNR в системе Galileo.....	49
Приложение В – Модификаторы расчета и маршрута для ZFS	50
Приложение С.....	52
Ремарки к маршруту	52
Сообщения об ошибках	61

Обзор решения Travelport Aggregated Shopping

Увеличение числа бюджетных авиакомпаний и их растущая популярность вынуждают туристические агентства искать более простые способы получения информации о рейсах этих перевозчиков и их бронирования. Поскольку многие дискаунтеры не предоставляют данные о своих тарифах в международные компании по распределению тарифов, приходится пользоваться веб-сайтами и другими источниками, что требует больше времени, затрудняет рабочие процессы, а также обработку документации.

Решение Travelport Aggregated Shopping (TAS) призвано изменить сложившуюся ситуацию и позволяет авиакомпаниям передавать данные о тарифах в Travelport через интерфейсы программирования приложений (API). Travelport, в свою очередь, распределяет эти ресурсы через глобальную систему тарификации и ценообразования, которая содержит данные сотен авиакомпаний всего мира. В результате нам удалось объединить контент традиционных и бюджетных авиакомпаний в рамках единой поисковой платформы. Решение Travelport Aggregated Shopping пришло на смену продукту Low-Cost Carrier Participation (LCCP) и предлагает гораздо более удобные способы просмотра и продажи предложений бюджетных авиаперевозчиков через Travelport GDS. Бронирование рейсов компаний, подключенных через API, в системе Galileo осуществляется так же, как привычный для вас процесс поиска, сравнения и бронирования традиционных авиакомпаний GDS.

На сегодняшний момент Travelport Aggregated Shopping предоставляет доступ к контенту дискаунтеров **EasyJet** и **Jet2**, в последующем предоставляемый контент будет расширяться, о чем мы будем оповещать дополнительно.

Контент всех авиаперевозчиков, подключенных через API:

- отображается вместе с результатами поиска предложений тех авиакомпаний, которые файлируют данные о тарифах через ATPCO;
- представлен наряду с контентом сотен других авиакомпаний во всем мире, сотрудничающих с Travelport;
- интегрирован и доступен для поиска и бронирования, как и предложения любой другой авиакомпании в системе.

Вы можете изменить или отменить бронирование, если этот функционал поддерживается авиакомпанией.

Вы также можете выполнять поиск и бронирование дополнительных платных услуг, предлагаемых авиакомпаниями, например выбор места, сбор за багаж и приоритетная посадка на рейс (доступность этих услуг может варьироваться в зависимости от авиакомпании и региона).

Процесс продажи отличается от привычного электронного билетооформления, поскольку большинство низкобюджетных авиакомпаний, передающих данные через API, требуют оплату по кредитной карте.

Продажа рейса авиакомпании, подключенной через API, создает в Galileo пассивный сегмент со статусом ZK.

При бронировании контента авиакомпаний, подключенных через API, в PNR автоматически создаются маршрутные ремарки. Они также генерируются для бэк-офиса.

Чтобы увидеть возможности решения Travelport Aggregated Shopping, необходимо обновить приложение Travelport Smartpoint App до последней версии. Вы можете сделать это на нашем клиентском портале или обратитесь к вашему представителю в Travelport.

Преимущества TAS для агентств:

- Решение потребностей путешественников в связи с ростом популярности низкобюджетных авиакомпаний;
- Поиск наименьших тарифов, сравнение вариантов и цен, предлагаемых всеми авиакомпаниями, на одном экране;
- Доступ в терминале GDS к тому же контенту, что и на веб-сайтах авиакомпаний;
- Просмотр и продажа дополнительных услуг, предлагаемых перевозчиками;
- Обеспечение высочайшего качества туристических услуг;
- Повышение эффективности и скорости работы благодаря привычным рабочим процессам и командам;
- Увеличение предлагаемого контента по мере добавления новых авиакомпаний-дискаунтеров;
- Уменьшение необходимости доступа к различным источникам информации для решения потребностей путешественников;
- Сокращение времени и стоимости обучения в связи с отсутствием новых процессов и команд.

Специфика работы с перевозчиками, подключенными через API:

- ✓ Все перевозчики, подключенные через API, файлируют расписание через OAG, поэтому их рейсы отображаются в нейтральном экране, но без указания цифрового статуса наличия мест. В экране наличия мест отображается только класс обслуживания без статуса или с индикатором A.
- ✓ Перевозчики, подключенные через API, не загружают сведения о тарифах в ATPCO. Все тарифы получают напрямую от перевозчика в процессе поиска наименьшего тарифа и расчета. При отправке запроса поиска перевозчику, подключенному через API, авиакомпания предоставляет данные о доступных рейсах и тарифах. Сведения о недоступных рейсах не предоставляются.
- ✓ Aggregated Shopping отправляет номер IATA агентства (из AAT), PCC и идентификатор GDS 1G, а также сведения о пассажире в PNR, такие как номер часто летающего пассажира или корпоративный код скидки(account code) и модификаторы запроса.
- ✓ Стыковки по интерлайн соглашениям API перевозчиков не поддерживаются.

- ✓ Активное бронирование находится в системе перевозчика, а не в GDS. Aggregated Shopping создаёт пассивный сегмент для каждого забронированного рейса посредством нового статуса ZK. Вручную добавить код невозможно.
- ✓ Форма оплаты отправляется перевозчику для продажи места - агентство не осуществляет оформление билета. Рейсы перевозчиков, подключенных через API, и традиционных GDS авиакомпаний могут быть забронированы в одном PNR, но продажа/оформление билетов осуществляется отдельно.
- ✓ Некоторые API перевозчики, применяют дополнительный сбор за использование GDS, а также могут устанавливать сбор за оплату кредитной картой.
- ✓ Стоимость в результатах поиска наименьшего тарифа может не включать все налоги и сборы и является приблизительной до тех пор, пока в бронирование не внесены все пассажиры, дополнительные услуги, сегменты и форма оплаты и не проведен расчет тарифа.

Пример:**Поиск тарифа**

```
>ZFSLON23APRBCN30APRLGW
```

```
Currency:GBP
```

```
Opt:01/43-----+----23Apr LON BCN:01-Economy-----
```

```
-
```

```
1*      57.63 U2#| 1 U27383 Y SENBCN 1035 1340 0 Y
```

```
2      59.42 U2#|----30Apr BCN LON:01-Economy-----
```

```
3      60.63 U2#| 2 U28570 Y BCNLGW 0800 0920 0 Y
```

Бронирование:

```
1.1TEST/OSCARMR
```

```
1.$U2 7383 Y 23APR SENBCN ZK1 1035 1340 L TU
```

```
2.$U2 8570 Y 30APR BCNLGW ZK1 0800 0920 L TU
```

Расчет тарифа:

```
>FQ *** easyJet ***
```

```
Currency:GBP
```

```
Itin: 65.17 OptSvcs: 0.00 Total:
```

```
65.17
```

Сбор за оплату кредитной картой начислен как процент от общей стоимости, поэтому добавление к расчету дополнительных услуг повысит стоимость маршрута и итоговую стоимость билета:

```
>DAS*S1-2 *** easyJet ***
```

```
Currency:GBP
```

```
Itin: 65.77 OptSvcs: 24.00 Total:
```

```
89.77
```

```
Opt:03/03-----+-----Detail-----
```

```
-
```

```
1 Sports Equipment >DAS*S1-2/1-1|P1 - TEST/OSCAR 24.00
```

2	Baggage	42.00	S1 - SENBCN - Count 1
3*	Baggage	24.00	S2 - BCNLGW - Count 1

- ✓ Не все API перевозчики, поддерживают одинаковый функционал. Aggregated Shopping выводит на экран ответ или сообщение об ошибке, если выбранная авиакомпания не поддерживает запрашиваемую опцию.
- ✓ Приложение Travelport Smartpoint App™ версии 2.3.5, доступное для скачивания с 05 апреля 2013 года, предоставляет доступ к решению Travelport Aggregated Shopping. Пользователи, уже использующие Travelport Smartpoint App™ версии 2.3, получают новую версию в рамках автоматического обновления с 08 апреля 2013 года.

Методические рекомендации для работы с Travelport Aggregated Shopping

easyJet (U2) и Jet2 (LS)

Представленная ниже процедура описывает рекомендованную методику оформления билетов, принципы ценообразования и бронирования рейсов easyJet и Jet2, в том числе, платных мест и дополнительных услуг.

1. Для создания нового бронирования перенесите данные из клиентского профайла или добавьте данные вручную, в частности информацию о номере карты часто летающего пассажира (например программы лояльности easyJetPlus), которые будут автоматически переданы в авиакомпанию.

Пример: **M.U2123456789**

Обязательные для заполнения поля:

Имя	
Титул	Mr, Mrs, Miss, Ms, Master
Не менее 1 телефонного номера	P.
Адрес	W.
Эл. почта	MT.

Aggregated Shopping использует существующие форматы SSR APIS для внесения данных о пассажире.

easyJet и Jet2 применяет сервисный сбор за сегмент для каждого пассажира, который будет включен в итоговую стоимость. Также в итоговую сумму может быть добавлен сбор за оплату кредитной картой.

2. Введите формат поиска наименьшего тарифа Focalpoint Shopping, указав перед запросом 'Z'

Пример: **ZFSEDI20APRMAD24APREDI+-ACME**

Aggregated Shopping поддерживает большинство форматов и модификаторов Focalpoint Shopping.

Предлагаемая цена может не включать все налоги и сборы и является приблизительной до тех пор, пока в бронирование не внесены все пассажиры, дополнительные опции, сегменты, форма оплаты и не проведен расчет тарифа.

3. Выберите вариант расчета и просмотрите доступные опции рейсов.

Пример: **Next Opt:>ZFS*02(tab)**

Для перехода в новое окно и пролистывания окна вперед или назад, просто перейдите в поле Next Opt и введите в нём номер опции.

Пример: **Next Opt:>ZFS*01(tab)** - возврат к Опции 1.

Также можно посмотреть детали расчета тарифа (Fare Details) и правила применения тарифа (Fare Rules).

Пример: **ZFQD*01(tab)** и **ZFQN*01 (tab)**

Альтернативный процесс поиска наименьшего тарифа:

- Вызовите нейтральный экран наличия мест.

Пример: **A20APREDIMAD**

- Забронируйте рейс

Пример: **01Y1** или **N1Y1**

Несмотря на отсутствие цифровых индикаторов наличия мест, стандартная технология бронирования из экрана наличия мест поддерживается.

- Забронируйте обратный рейс
- Введите формат поиска наименьшего тарифа для забронированных рейсов, указав перед запросом 'Z'.

Пример: **ZFS**

Забронированные рейсы отображаются в результатах поиска с индикатором Selected (Выбранные).

4. Нажмите клавишу Tab для выбора подходящего варианта расчета и маршрута.

Пример: **ZFSK01/0102 (tab)**

5. Отображение бронирования.

Пример: ***R**

Обратите внимание на новый пассивный статус сегмента в Aggregated Shopping **ZK**.

6. Рассчитайте маршрут.

Пример: **FQ** или **FQS1.2**

Если в PNR одновременно содержится сегменты перевозчиков, подключенных через API, и традиционных авиакомпаний GDS, то выбранные сегменты должны быть рассчитаны отдельно.

7. Просмотрите экран дополнительных услуг.

Пример: **Перейдите с помощью TAB в OptSvc или используйте формат DAS***

8. Для перехода в новое окно или пролистывания окна вперед или назад, перейдите в поле Next Opt (следующая опция) и введите в нём новый номер опции.

Пример: **Next Opt:>DAS*S1-03(tab)** возврат к Опции 3

9. Используйте клавишу Tab для продажи багажа или других дополнительных услуг.

Пример: **DAS03/S1-2/P1/C1 (tab)**

10. Проверьте весь список выбранных услуг.

Пример: **DAS*SUM (enter)**

11. Просмотрите карту мест и выберите места для каждого полетного сегмента.

Пример: **SA*S1**

Пример: **S.P01S01/3A**

12. Забронированные места в салоне самолета можно проверить форматом: ***SD**

После завершения PNR команда ***SD** для авиакомпаний, подключенных через API, не доступна.

13. Сделайте расчет маршрута с учетом выбранных мест и дополнительных услуг.

Пример: **FQ**

14. Внесите форму оплаты.

Пример: **ZF*** (если в PNR отсутствует FOP)

Пример: **ZF/CU2/CC/VI4444333322221111/D1112/S123/NM-MR JOE TRAVELER**

Пример: **ZF*** (если в PNR есть FOP)

Пример: **ZF/Cnn/CC/S123** (чтобы добавить код безопасности)

15. Завершите PNR.

Пример: **ER**

Соединение форматов через "+" (например: >R.NJ+ER) не может быть использовано.

16. Отобразить на экране PNR авиакомпании, подключенной через API, как то EasyJet, Jet2 (дополнительно)

Пример: **Z*R/Cxx** **xx = код авиакомпании**

17. Просмотр сохраненного тарифа (дополнительно)

Пример: ***LF/Cxx** **xx = код авиакомпании**

Форматы Travelport Aggregated Shopping

Travelport Aggregated Shopping использует стандартные форматы и модификаторы GDS. Существует два основных исключения:

- Для агрегированного поиска наименьшего тарифа с помощью решения Aggregated Shopping, необходимо указать перед обычным форматом GDS префикс Z. Например: ZFS

Существующий формат FS можно продолжать использовать. Однако, без префикса он не будет предоставлять результаты поиска для API перевозчиков.

- Аналогичным образом, для сохранения формы оплаты для API перевозчиков, также должен использоваться префикс Z. Например: ZF*

Форматы и модификаторы Travelport Aggregated Shopping

Формат Galileo	Описание
ZFS	Поиск наименьшего тарифа
ZFSLON20OCTMUC	Базовая команда поиска тарифа без забронированного маршрута – Запрос перелета в одну сторону между LON и MUC
ZFSLON20OCTMUC30OCTLON	Базовая команда поиска тарифа без забронированного маршрута – Запрос перелета туда-обратно между LON и MUC
ZFS3FRA19NOVSTO	Команда поиска тарифа без забронированного маршрута - 3 пассажира в одну сторону по маршруту FRA - STO
ZFS3FRA19NOVSTO1DECFRA	Команда поиска тарифа без забронированного маршрута - 3 пассажира туда-обратно по маршруту FRA - STO
Модификаторы	Полный список поддерживаемых модификаторов вы найдете в Приложении В
ZFS*11	Выбор следующего варианта расчета тарифа – Переход к 11 варианту расчета в списке.
MD	Прокрутка окна - Если для выбранного варианта расчета предлагается больше опций маршрутов, чем отражается в окне.
ZFQD*11/01	Просмотр построения тарифа – Выбор окна для просмотра деталей построения тарифа для первого маршрута и 11 тарифного варианта.
ZFQN*02	Просмотр правил применения тарифа – Отображение правил тарифа для второго тарифного варианта.
ZFS*	Возврат к просмотру результатов поиска

Форматы экрана наличия мест

Формат Galileo	Описание
Нейтральный экран наличия мест	
A20MAYMADLON	Рейсы из Чикаго в Лондон в соответствии с данными, предоставленными авиакомпанией через OAG
Экран наличия мест с указанием конкретного перевозчика	
A20MAYMADLON*XX	Только рейсы авиакомпании XX из Мадрида в Лондон

Форматы бронирования

Формат Galileo	Описание
ZFSK	Бронирование маршрута из экрана поиска
ZFSK01/0102	Бронирование маршрута с выбором варианта расчета 1, для выбранных рейсов 1 и 2
02Y1 or N2Y1	Бронирование мест из нейтрального экрана наличия мест или из прямого экрана перевозчика
0U27946W20FEBEDIMADNN1	Прямое бронирование мест

Форматы расчета маршрута

Если PNR содержит одновременно сегменты API авиаперевозчика, и обычные сегменты GDS, то расчет осуществляется отдельно по сегментам.

Формат Galileo	Описание
FQ	Формат команды
FQP2/S1-2	Расчет маршрута для пассажира 2, сегменты 1 и 2.
где Pn Pn-n (с-по) Pn.n (и)	Выбор пассажира (дополнительно). По умолчанию расчет производится для всех пассажиров.
где /Sn /Sn-n (range) /Sn.n (and)	Выбор сегмента (дополнительно). По умолчанию расчет для всех сегментов в бронировании.
Модификаторы	Полный список модификаторов см. в Приложении В
*INF	Модификатор категории пассажира - младенец.
*Cnn	Модификатор категории пассажира - ребёнок с указанием возраста.
:xxx	Модификатор изменения валюты
-ACxxxx	Модификатор корпоративного кода скидки(account code). Максимальная длина буквенно-цифрового кода 64 символов.
ZFQ*	Возврат к предыдущему окну расчета.
ZFNsn	Вызов правил применения тарифа. Обязательно указывается номер сегмента, если в бронировании присутствует сегмент LCC.
ZFN*	Возврат к предыдущему экрану правил применения тарифа.
Дополнительные примеры	
FQS1	Запрос расчета для всех пассажиров, только для сегмента 1.
FQP1/S1.2	Запрос расчета для пассажира 1, сегментов 1 и 2. <i>(подразумевается, что фамилия пассажира единственная в брони, в противном случае, появляется сообщение об ошибке)</i>
FQP1.2*C4	Запрос расчета, в случае, если второй пассажир – ребёнок в возрасте 4 лет. <i>(Допускается поле возраста длиной 1 или 2 символа).</i>
FQP1.2*INF	Запрос расчета, в случае, если второй пассажир – младенец.
FQS1-4.6	Запрос расчета для сегментов 1- 4, 6.
FQ:GBP	Запрос расчета с модификатором валюты.

FQ-ACIBM	Запрос расчета с модификатором корпоративного кода скидки IBM (тире и разделитель «AC»).
Примеры комбинаций модификаторов	
FQP1*ADT.2*INF.3*C04	Запрос расчета с комбинированием модификаторов нескольких пассажиров. Допускается использование только одного модификатора категории для каждого пассажира.
FQP1* ADT.2*INF.3*C04/:USD/-ACIBM	Запрос расчета с комбинацией модификаторов типов пассажира, валюты и account code.

Форматы дополнительных услуг

Формат Galileo	Описание
DAS*	Отобразить дополнительные услуги
DAS*Cxx	xx = код перевозчика для PNR с несколькими перевозчиками
/nn	Номер услуги
/Cn	Количество услуг для каждого пассажира Если модификатор не введен, по умолчанию будет указан 1.
/Sn /Sn.n (and) /Sn-n (range)	Номер сегмента Если модификатор не введен, по умолчанию будет указано значение в строке 1 экрана.
/Nn /Nn.n (and) /Nn-n	Количество пассажиров Если не введено, по умолчанию применяется для всех.
DAS01/S1/P1/C2	Бронирование дополнительных услуг для сегмента 1, пассажира 1, количество 2 (количество запрашиваемых опций, например, 2 места багажа)
DAS01-01/S1-2/P1/C1	Запрос провоза спортивного оборудования - опция 1, для сегментов 1-2, пассажира 1.
DAS*S1/03	Показать опцию 3 для сегмента 1
DAS*SUM	Показать все забронированные услуги
DAS*SEG	Показать все забронированные услуги по сегменту
DAS*PAX	Показать все забронированные услуги по пассажиру

Прямая продажа дополнительных услуг	Описание
DAS0BGSPGF/S1/P1/C1	Забронировать 1 комплект клюшек для гольфа для сегмента 1, пассажира 1
DAS0BGPP/S1-3/P1/C2	Забронировать 2 места багажа для сегментов 1, 2 и 3, для пассажира 1

DAS0BGSPGF/S1/P1.3/C1	Забронировать 1 комплект клюшек для гольфа для сегмента 1, пассажиров 1 и 3
DAS0BGSPGF/S1-2/P1.3/C1	Забронировать 1 комплект клюшек для гольфа для сегментов 1 и 2, пассажиров 1 и 3

Форматы бронирования мест в салоне и карты мест

Формат Galileo	Описание
SA*	Формат команды отображения карты мест
Pn	Выбор пассажира - необязательно. По умолчанию для пассажира 1, если в бронирование внесены пассажиры.
Sn	Выбор сегмента – обязательно
SA*S1	Показать карту мест для сегмента 1
S.	Формат команды бронирования места в салоне
Pn-n (range) Pn.n(and)	Выбор пассажира – необязательно. По умолчанию применяется ко всем пассажирам.
/Sn /Sn-n(range) /Sn n(and)	Выбор сегмента – необязательно. По умолчанию для всех сегментов
/nnx /nnxx(range in same row)	Выбор конкретного места – необязательно, но, если указан, должен относиться ко всем выбранным или предполагаемым пассажирам.
/x /xx	Описание характеристики места
*SD	Отображение выбранных мест
*XSD	Отображения отмененных выбранных мест
SA*P1S1	Отображение карты мест для пассажира 1, сегмент 1
SA*S1P1/10	Отображение карты мест для пассажира 1, сегмент 1, начиная с ряда 10
SA*P1S1/10	Отображение карты мест для пассажира 1, сегмент 1, начиная с ряда 10
SA*S1	Отображение карты мест для сегмента 1, по умолчанию, для пассажира 1
SA*P3S2	Отображение карты мест для пассажира 3, сегмент 2
SA*	Повторно показать карту мест
SA*S4/NW	Отображение карты мест для сегмента 4 - некурящее место у окна
S.S1/15A	Забронировать места 15A для пассажира 1, сегмент 1. Данный пример действителен, если в бронировании только один пассажир, поскольку указано только 1 место.
S.S2/15AB	Забронировать места 15AB для пассажиров 1 и 2, сегмент 2. Подразумевается наличие в брони двух пассажиров.
S.S2/15A-C	Забронировать места в салоне для пассажиров 1, 2 и 3, сегмент 2. Подразумевается наличие в бронировании трёх пассажиров.
S.P3S2/15F	Забронировать место в салоне для пассажира 3, сегмент 2.
S.@	Аннуляция всех мест в бронировании
S.S2@	Аннуляция всех мест для сегмента 2
S.P2S1@	Аннуляция всех мест для пассажира 2, в сегменте 1
S.P1.3S1-4@	Аннуляция всех мест для пассажиров 1 и 3, в сегментах с 1 по 4

Форматы работы с PNR в Aggregated Shopping

Формат	Описание
ZF/	Внести форму оплаты
ZF*Cxx	Показать окно формы оплаты для перевозчика xx
ZF/NM-MR JOE TRAVELER	Изменить имя держателя карты
ZF/@	Удалить форму оплаты перед завершением транзакции
ZF/CC/S123 ZF/Cxx/CC/S123	Добавить CVV/ код безопасности кредитной карты Для одной API авиакомпании
ZF/CC/VI444433332222 1111/D1112/S123 ZF/Cxx/CC/VI44443333 22221111/D1112/S123	Форма оплаты кредитной картой VISA для всех API авиакомпаний в бронировании Для одной API авиакомпании
ZF/CC/AXVI444333322 221111/D1112/S123	Форма оплаты кредитной картой AMEX для всех сегментов в PNR
ZF/Cnn/DC/MA444433 3322221111/D1112/S1 23	Форма оплаты дебетовой картой Maestro для API авиаперевозчика xx
ZF/AP/X2345/Pagentx	Платёж с использованием платёжного ID номера агента и пароля для всех сегментов в PNR
ZF/CTA/AP/X2345	Платёж с использованием платёжного ID номера агента, только для перевозчика TAS Airways
ZF/MO/12345687	MCO с номером неиспользованного билета для всех сегментов в PNR
ZF/C nn/CA	Наличные в качестве формы оплаты для перевозчика – nn = код перевозчика
Z*NT/Cnn	Показать список титулов пассажиров
ZPI/Cnn/Pn/aaaaa aa	Идентификатор перевозчика (C) - Обязательно, если в PNR более 1 API перевозчика Выбор пассажира (P) - обязательно Допустимо указание титула пассажира или пола (M or F)
Z*PI/Cnn	Отобразить информацию о пассажире
ZPI/@	Удалить все данные пассажира о титуле/поле для всех пассажиров всех API авиакомпаний в PNR
SI.P1/SSRDOCSU2H K1/P/US/S1234567 8/US/12JUL66/M/2 3OCT14/SMITH/JOH N/PAUL/H	Пример формата APIS – используются существующие форматы GDS
M.nn123456789	Пример использования номера часто летающего пассажира – используются существующие форматы GDS
E,ET,ER	Завершение бронирования

Форматы модификаций и аннуляций в Aggregated Shopping

Команда Терминала	Описание
Z*R	Вызвать PNR
Z*R/Cnn	Вызвать PNR для перевозчика nn
ZSYNC/Cnn	Синхронизировать PNR
ZAPIS/Cnn	Добавить данные APIS в сохраненное бронирование

Описание экранов Aggregated Shopping

В данном разделе описываются элементы следующих экранов Aggregated Shopping:


- Основной экран Aggregated Shopping – поиск тарифа без забронированного маршрута
- Описание тарифа в основном экране поиска тарифа
- Правила применения тарифа в основном экране поиска тарифа
- Бронирование тарифа в основном экране поиска тарифа
- Основной экран Aggregated Shopping – поиск тарифа для забронированного маршрута
- Нейтральный экран наличия мест
- Экран наличия мест с указанием конкретного перевозчика
- Описание тарифа из экрана наличия мест конкретного перевозчика
- Экран предложенных тарифов
- Экран выбора дополнительных услуг
- Экран выбора мест в салоне и просмотра карты мест
- Завершение бронирования – данные пассажиров и форма оплаты
- Внесение изменений и аннуляция

Основной экран Aggregated Shopping – поиск тарифа без забронированного маршрута

Для поиска тарифов без забронированного маршрута введите следующую команду:

>ZFSгорддммгор

Ответ системы Galileo:



```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-ZFS*
>ZFSEDI20APRMAD24APREDI Currency:GBP
Opt:01/82-----+-----20Apr EDI MAD:01-Economy-----
1* 234.61 U2# 1 U26995 Y EDIMAD 1310 1710 0 Y
2 317.80 LH ----24Apr MAD EDI:01-Economy-----
3 320.00 LH 2 U26996 Y MAEDI 1715 1905 0 Y
4 328.00 YY
5 328.00 YY
6 334.70 AF
7 349.00 YY
8 349.00 BA
9 349.00 YY
10 349.00 BA --Book:>ZFSK01/010?-----
Next Opt:>ZFS*02+---Details:>ZFQD*01-----Rules:>ZFN*01----
>

```

```

GalProd
>ZFSEDI20APRMAD24APREDI Currency:GBP
Opt:01/82-----+----20Apr EDI MAD:01-Economy-----
1* 234.61 U2# 1 U26995 Y EDIMAD 1310 1710 0 Y
2 317.80 LH ----24Apr MAD EDI:01-Economy-----
3 320.00 LH 2 U26996 Y MAEDI 1715 1905 0 Y
4 328.00 YY
5 328.00 YY
6 334.70 AF
7 349.00 YY
8 349.00 BA
9 349.00 YY
10 349.00 BA --Book:>ZFSK01/0102-----
Next Opt:>ZFS*02+--Details:>ZFQD*01-----Rules:>ZFQN*01----
>

```

Описание экрана:

Элемент	Описание
>ZFSEDI20APRMAD24APREDI	Повтор введённого формата
Currency:GBP	Валюта РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
Opt:01/82	Текущий вариант расчета тарифа / общее число доступных вариантов
1*	* Указывает текущий вариант расчета
234.61 U2#	Общая сумма по тарифу Код перевозчика - YY = несколько перевозчиков # = перевозчик, подключенный через API
20 APR EDI MAD:01-Economy	Дата вылета Пункты вылета и прилёта Количество вариантов рейсов, доступных для текущего варианта расчета Если предусмотрено перевозчиком, имя семейства тарифов, для которых действует вариант расчета.
Next Opt:>ZFS*02	Нажмите «Tab» для перехода к следующему варианту расчета – номер варианта будет изменён
Book:>ZFSK01/0102	Нажмите «Tab» для бронирования вариантов расчета и маршрута. По умолчанию применяется для 1 пассажира – можно изменить По умолчанию для первого варианта маршрута для каждого O&D – можно изменить
Details:>ZFQD*01	Отобразить построение тарифа для выбранного варианта расчета
Rules:>ZFQN*01	Отобразить правила применения тарифа для выбранного варианта расчета

- Может быть предложено до 99 вариантов расчета.
- TAS поддерживает поиск и ценообразование для не более 9 пассажиров, включая младенцев.

- Варианты расчетов сортируются по цене, и отображаются в порядке от самой низкой до самой высокой исходя из общей суммы и по времени вылета от самого раннего. Если найденные варианты с самым низким тарифом и временем отправления совпадают, то результат выводится в случайном порядке.
- Предлагаемая цена может не включать все налоги и сборы и является приблизительной до тех пор, пока в бронирование не внесены все пассажиры, дополнительные услуги, сегменты и форма оплаты и не проведен расчет тарифа.
- В ответе системы содержатся тарифы и маршруты, применимые на дату, указанную в запросе, и для пассажиров, чьи имена указаны в PNR (в том числе, младенцев). Если в PNR имена пассажиров отсутствуют, Aggregated Shopping по умолчанию осуществляет поиск данных для 1 взрослого пассажира.
- Варианты маршрута сортируются по времени вылета. При выводе результатов, если и время вылетов (рейсов туда и обратно) совпадают, варианты представляются в случайном порядке.
- Для традиционных перевозчиков GDS могут быть представлены варианты комбинации рейсов с участием нескольких перевозчиков. Например: BA вылет и UA возврат.
- Для API перевозчиков, варианты рейсов с участием нескольких перевозчиков не предлагаются. Например: U2 вылет и LS возврат.

Для просмотра следующего варианта расчета, нажмите «tab» или «Next Opt:>ZFS*02»

Ответ Galileo:

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-ZFS*02
>ZFSEDI20APRMAD24APREDI Currency:GBP
Opt:02/82-----+-----20Apr EDI MAD:01-----
1      234.61 U2#| 1 LH 963 E EDIFRA 1335 1630 0 319 ENN68W3
2*     317.80 LH |   LH1120 E FRAMAD 2100 2340 0 321 ENN68W3
3      320.00 LH | -----24Apr MAD EDI:01-----
4      328.00 YY | 2 LH1121 T MADFRA 0610 0850 0 321 TNC68W2
5      328.00 YY |   LH 962 T FRAEDI 1210 1305 0 319 TNC68W2
6      334.70 AF
7      349.00 YY
8      349.00 BA
9      349.00 YY
10     349.00 BA | --Book:>ZFSK02/0107-----
Next Opt:>ZFS*03--+---Details:>ZFOQ*02-----Rules:>ZFOQ*02-----
>

```

```

GalProd
>ZFSEDI20APRMAD24APREDI Currency:GBP
Opt:02/82-----+-----20Apr EDI MAD:01-----
1      234.61 U2# 1 LH 963 E EDIFRA 1335 1630 0 319 ENN68W3
2*     317.80 LH   LH1120 E FRAMAD 2100 2340 0 321 ENN68W3
3      320.00 LH   ---24Apr MAD EDI:01-----
4      328.00 YY   2 LH1121 T MADFRA 0610 0850 0 321 TNC68W2
5      328.00 YY   LH 962 T FRAEDI 1210 1305 0 319 TNC68W2
6      334.70 AF
7      349.00 YY
8      349.00 BA
9      349.00 YY
10     349.00 BA  --Book:>ZFSK02/0102-----
Next Opt:>ZFS*03--+---Details:>ZFQD*02-----Rules:>ZFQN*02----
>

```

Знак * обозначает, что в данный момент отображаются маршрутные опции для варианта расчета 2.

Для продолжения нажмите «Tab» или «Next Option».

Для пролистывания вверх и вниз и для перехода вперед и назад, просто перейдите к полю «Next Opt» и введите номер варианта.

Пример: Next Opt:>ZFS*01 (или нажать «tab») для возврата к Варианту 1.

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-ZFS*01
>ZFSEDI20APRMAD24APREDI Currency:GBP
Opt:01/82-----+-----20Apr EDI MAD:01-Economy-----
1*     234.61 U2# 1 U26995 Y EDIMAD 1310 1710 0 Y
2      317.80 LH   ---24Apr MAD EDI:01-Economy-----
3      320.00 LH   2 U26996 Y MAEDI 1715 1905 0 Y
4      328.00 YY
5      328.00 YY
6      334.70 AF
7      349.00 YY
8      349.00 BA
9      349.00 YY
10     349.00 BA  --Book:>ZFSK01/0102-----
Next Opt:>ZFS*02--+---Details:>ZFQD*01-----Rules:>ZFQN*01----
>
GalProd
>ZFSEDI20APRMAD24APREDI Currency:GBP
Opt:01/82-----+-----20Apr EDI MAD:01-Economy-----
1*     234.61 U2# 1 U26995 Y EDIMAD 1310 1710 0 Y
2      317.80 LH   ---24Apr MAD EDI:01-Economy-----
3      320.00 LH   2 U26996 Y MAEDI 1715 1905 0 Y
4      328.00 YY
5      328.00 YY
6      334.70 AF
7      349.00 YY
8      349.00 BA
9      349.00 YY
10     349.00 BA  --Book:>ZFSK01/0102-----
Next Opt:>ZFS*02--+---Details:>ZFQD*01-----Rules:>ZFQN*01----
>

```

Если предлагается большее число вариантов маршрутов, чем может быть отображено, на экране появится надпись «More: >MD».

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-ZFS*06
>ZFSEDI20APRMAD24APREDI Currency:GBP
Opt:06/57-----+-----20Apr EDI MAD:03-----
1 225.36 U2# 1 KL1276 G EDIAMS 0600 0835 0 737 GSRGB
2 266.60 LH KL1707 G AMSMAD 2050 2325 0 737 GSRGB
3 289.40 LH 2 KL1286 G EDIAMS 1625 1855 0 EMJ GSRGB
4 315.60 LH KL1707 G AMSMAD 2050 2325 0 737 GSRGB
5 323.50 YY 3 KL1290 G EDIAMS 1745 2010 0 EMJ GSRGB
6* 326.90 YY KL1707 G AMSMAD 2050 2325 0 737 GSRGB
7 326.90 YY ---24Apr MAD EDI:01-----
8 338.40 LH 4 AF1901 R MADCDG 2015 2220 0 320 RSR3GB
9 344.20 BA AF1286 R CDGEDI 0715 0815 0 AR8 RSR3GB
10 344.50 YY --Book:>ZFSK06/0104-----MORE:>MD-----
Next Opt:>ZFS*07+---Details:>ZFOQ*06-----Rules:>ZFOQ*06----
)>
  
```

Если результат поиска тарифов и маршрутов выдается для одного или нескольких перевозчиков, то в верхней части экрана появится следующее сообщение:

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-ZFSEDI2APRM...
*** Refresh Screen for more Options or Itineraries ***:>ZFS*
>ZFSEDI2APRMAD4APREDI Currency:GBP
Opt:01/02-----+-----02Apr EDI MAD:01-Economy-----
1* 359.94 U2# 1 U26995 Y EDIMAD 1055 1450 0 Y
2 575.63 U2# ---04Apr MAD EDI:01-Economy-----
2 U26996 Y MADEDI 1715 1905 0 Y
--Book:>ZFSK01/0102-----
Next Opt:>ZFS*02+---Details:>ZFOQ*01-----Rules:>ZFOQ*01----
>

GalProd
*** Refresh Screen for more Options or Itineraries ***:>ZFS*
>ZFSEDI2APRMAD4APREDI Currency:GBP
Opt:01/02-----+-----02Apr EDI MAD:01-Economy-----
1* 359.94 U2# 1 U26995 Y EDIMAD 1055 1450 0 Y
2 575.63 U2# ---04Apr MAD EDI:01-Economy-----
2 U26996 Y MADEDI 1715 1905 0 Y
--Book:>ZFSK01/0102-----
Next Opt:>ZFS*02+---Details:>ZFOQ*01-----Rules:>ZFOQ*01----
>
  
```

Нажимайте «Tab» до перехода к элементу «>ZFS*» и нажмите ввод.

Будут показаны дополнительные варианты тарифов и маршрутов.

The image shows two screenshots of the Travelport Smartpoint App interface. The top screenshot displays search results for '1-ZFS*' with a list of 10 options (Opt:01/82) and their respective fares and routes. The bottom screenshot displays search results for '1-ZFQD*01' with a list of 10 options (Opt:01/82) and their respective fares and routes.

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-ZFS*
>ZFSEDI2APRMAD5APREDI Currency:GBP
Opt:01/82-----+-----02Apr EDI MAD:01-----
1* 311.30 BA | 1 BA8717 L EDILCY 1900 2020 0 E90 LLGBES
2 316.55 BA | IB3163 L LHRMAD 0910 1245 0 321 LLGBES
3 324.23 BA | OP by BA | Departs 03Apr
4 328.90 U2# | -----05Apr MAD EDI:01-----
5 329.48 BA | 2 BA7068 Q MADLHR 2045 2210 0 321 QLEUNCBA
6 335.06 YY | OP by IB
7 336.77 SN | BA2936 S LGWEDI 0910 1035 0 734 QLEUNCBA
8 338.01 YY | Departs 06Apr
9 343.26 YY
10 352.51 YY | --Book:>ZFSK01/0102-----
Next Opt:>ZFS*02--+--Details:>ZFQD*01-----Rules:>ZFQD*01-----
>

GalProd
>ZFSEDI2APRMAD4APREDI Currency:GBP
Opt:01/82-----+-----02Apr EDI MAD:01-Economy-----
1* 359.94 U2# | 1 U26995 Y EDIMAD 1055 1450 0 Y
2 453.40 BA | -----04Apr MAD EDI:01-Economy-----
3 460.40 BA | 2 U26996 Y MADEDI 1715 1905 0 Y
4 473.10 BA
5 480.10 BA
6 481.60 SN
7 495.40 BA
8 503.40 BA
9 542.50 YY
10 572.30 YY | --Book:>ZFSK01/0102-----
Next Opt:>ZFS*02--+--Details:>ZFQD*01-----Rules:>ZFQD*01-----
>
  
```

Описание тарифа в основном экране поиска тарифа

Для просмотра описания тарифа, нажимайте «tab» до перехода к элементу «Details».

Details:>ZFQD*01

Ответ Galileo:

The image shows a screenshot of the Travelport Smartpoint App displaying the details for '1-ZFQD*01'. The fare is 234.61 GBP. The details include City Pair, Class, Fare Family, and Cabin information. The Base Fare Amount is 221.61, Taxes Amount is 13.00, and Fees Amount is 0.00.

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-ZFQD*01
>ZFQD*01 Currency:GBP
Fare: 234.61
City Pair--+ Class / Fare Family -----+ Cabin -----
EDI MAD | Y / Economy | Economy
MAD EDI | Y / Economy | Economy
-----+-----
Base Fare Amount: 221.61
Taxes Amount: 13.00
Fees Amount: 0.00
Rules:>ZFQD*01-----Shop:>ZFS*01-----
>
  
```

```

GalProd
>ZFQD*01                               Currency:GBP
                                         Fare: 234.61
City Pair+ Class / Fare Family -----+ Cabin -----
EDI MAD   | Y   / Economy             | Economy
MAD EDI   | Y   / Economy             | Economy
-----+-----
                                         Base Fare Amount: 221.61
                                         Taxes Amount: 13.00
                                         Fees Amount: 0.00
Rules:>ZFQD*01 -----Shop:>ZFS*01 -----
>

```

Описание экрана:



Элемент	Описание
>ZFQD*01	Повтор введённого формата
Currency:GBP	Валюта РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
Fare: 234.61	Общая сумма
EDI MAD	Пара городов
Y	Класс обслуживания
Economy	Семейство тарифов или базовый тариф, если семейство тарифов отсутствует
Cabin	Салон
Base Fare Amount:	Сумма базового тарифа
Taxes Amount:	Если указано «Estimated», значит, перевозчик не предоставил данные о таксах, поэтому показаны только ориентировочные значения
Fees Amount:	Все сборы, включённые в общую сумму
Rules:>ZFQD*01	Отобразить правила применения тарифа для выбранного варианта расчета
Shop:>ZFS*01	Возврат в главное окно

Если API перевозчик не поддерживает установленную по умолчанию или в соответствии с модификатором валюту, то сумма будет отображаться в валюте, установленной перевозчиком по умолчанию.

Правила применения тарифа в основном экране поиска тарифа

Для просмотра правил применения тарифа, нажимайте «tab» до перехода к элементу «Rules».

Ответ Galileo:



Описание экрана:

Элемент	Описание
>ZFQN*01	Повтор введённого формата
Currency:GBP	Валюта, заданная по умолчанию для РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
Fare: 234.61	Общая сумма
Details:>ZFQD*01	Посмотреть описание тарифа для выбранного варианта расчета
Shop:>ZFS*01	Возврат в главное окно
Text	Правила тарифа, предоставленные перевозчиком



Бронирование в основном экране поиска тарифа

Для бронирования выбранного варианта маршрута, нажимайте «tab» до перехода к элементу «Book»

Book:>ZFSK01/0102

В разделе бронирования всегда отображается первый рейс для каждого O&D. Нажмите «Tab» и введите номера нужных рейсов.

Ответ Galileo:

**Описание экрана:**

Элемент	Описание
Currency:GBP	Валюта РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
Fare: 234.61	Общая сумма (тарифа + таксы)
OptSvcs: 0.00	Общая сумма выбранных дополнительных услуг
Total: 234.61	Итоговая сумма тарифа и дополнительных услуг
EDI MAD	Пара городов
Y	Класс обслуживания
Economy	Семейство тарифов или базовый тариф, если семейство тарифов отсутствует
Cabin	Салон
Flights:	Забронированные рейсы, включая обратные; терминал, ограничения по трафику, код-шеринг
Base Fare Amount:	Сумма по тарифу
Taxes Amount:	Если указано «Estimated», значит, перевозчик не предоставил данные о таксах, поэтому показаны только ориентировочные значения
Fees Amount:	Все сборы, включённые в общую сумму
Rules:>ZFQN*01	Отобразить правила применения тарифа для выбранного варианта расчета
Shop:>ZFS*01	Возврат в главное окно

Забронированные сегменты добавляются в PNR. Aggregated Shopping создаёт пассивный сегмент со статусом ZK для API перевозчиков. Для традиционных GDS перевозчиков применяются стандартные процедуры.

```
1. U2 7946 Y 20MAR EDIMAD ZK1 1500 1855 L WE
2. U2 7945 Y 24MAR MADEDI ZK1 1930 2125 L SU
```

Основной экран Aggregated Shopping – поиск тарифа для забронированного маршрута

Для расчета забронированного маршрута, введите следующий формат:

>ZFS

Ответ Galileo:

```
Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-ZFS
>ZFS Currency:GBP
Opt:01/82-----+-----20Apr EDI MAD:01-Economy-----
1* 234.61*U2# 1 U26995 Y EDIMAD 1310 1710 0 Selected
2 317.80 LH ----24Apr MAD EDI:01-Economy-----
3 320.00 LH 2 U26996 Y MADEDI 1715 1905 0 Selected
4 328.00 YY
5 328.00 YY
6 334.70 AF
7 349.00 YY
8 349.00 BA
9 349.00 YY
10 349.00 BA --Book:>ZFSK01/0102-----
Next Opt:>ZFS*02--+--Details:>ZFD*01-----Rules:>ZFN*01-----
>
```

```
GalProd
>ZFS Currency:GBP
Opt:01/82-----+-----20Apr EDI MAD:01-Economy-----
1* 234.61*U2# 1 U26995 Y EDIMAD 1310 1710 0 Selected
2 317.80 LH ----24Apr MAD EDI:01-Economy-----
3 320.00 LH 2 U26996 Y MADEDI 1715 1905 0 Selected
4 328.00 YY
5 328.00 YY
6 334.70 AF
7 349.00 YY
8 349.00 BA
9 349.00 YY
10 349.00 BA --Book:>ZFSK01/0102-----
Next Opt:>ZFS*02--+--Details:>ZFD*01-----Rules:>ZFN*01-----
>
```

Элемент	Описание
>ZFS	Повтор введённого формата
Currency:GBP	Валюта РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
Opt:01/82	Текущий вариант расчета тарифа / общее число доступных вариантов

1*	* Указывает текущий вариант расчета
231.64 U2#	Общая сумма по тарифу Код перевозчика - YY = несколько перевозчиков # = перевозчик, подключенный через API
20 Apr EDI MAD:01-Economy	Дата вылета Пункты вылета и прилёта Количество вариантов рейсов, доступных для текущего варианта расчета Если предусмотрено перевозчиком, имя семейства тарифов, для которых действует вариант расчета.
Selected	Отмечает забронированный сегмент
Next Opt:>ZFS*02	Нажмите «Tab» для перехода к следующему варианту расчета – номер варианта будет изменён
Book:>ZFSK01/0102	Нажмите «Tab» для бронирования вариантов расчета и маршрута. По умолчанию применяется для 1 пассажира – можно изменить По умолчанию для первого варианта маршрута для каждого O&D – можно изменить
Details:>ZFQD*01	Отобразить построение тарифа для выбранного варианта расчета
Rules:>ZFN*01	Отобразить правила тарифа для выбранного варианта расчета

- Если API перевозчик, не поддерживает установленную по умолчанию или в соответствии с модификатором валюту, то сумма будет отображаться в валюте, установленной перевозчиком по умолчанию.
- Варианты расчетов сортируются по цене, и отображаются в порядке от самой низкой до самой высокой исходя из общей суммы и по времени вылета от самого раннего. Если найденные варианты с самым низким тарифом и временем отправления совпадают, то результат выводится в случайном порядке.
- **Предлагаемая цена может не включать все налоги и сборы и является приблизительной до тех пор, пока в бронирование не внесены все пассажиры, дополнительные услуги, сегменты, форма оплаты и не проведен расчет тарифа.**
- В ответе системы содержатся тарифы и маршруты, применимые на дату, указанную в запросе, и для пассажиров, чьи имена указаны в PNR (в том числе, младенцев). Если в PNR имена пассажиров отсутствуют, Aggregated Shopping по умолчанию осуществляет поиск данных для 1 взрослого пассажира.
- Вариант расчета стоимости относится ко всем пассажирам в PNR, даже при использовании функции выбора пассажира.
- Варианты маршрута сортируются по времени вылета. При выводе результатов, если и время вылетов (рейсов туда и обратно) совпадают, варианты представляются в случайном порядке.
- Для традиционных перевозчиков GDS могут быть представлены варианты комбинации рейсов с участием нескольких перевозчиков. Например: BA вылет и UA возврат.
- Для API перевозчиков, варианты рейсов с участием нескольких перевозчиков не предлагаются. Например: U2 вылет и LS возврат.

Нейтральный экран наличия мест

Для просмотра рейсов API перевозчиков в нейтральном экране наличия мест, введите формат запроса экрана наличия мест:

>A20APREDIMAD

Ответ Galileo:

Segment	Origin	Destination	Flight No.	Class	Status
1	EDI	MAD	U26995	WA Y	319 E
2	EDI	AMS	KL1290	J6 C6 D6 I4 Z6 04 Y9 B9 M9 U9	E90 C*E
3	MAD	AMS	KL1707	J6 C6 D6 I4 Z6 04 Y9 B9 M9 U9	73H C*E
4	EDI	AMS	KL1282	J5 C5 D5 I1 Z4 02 Y9 B9 M9 U9	E90 C*E
5	MAD	AMS	KL1705	J5 C5 D5 I1 Z4 02 Y9 B9 M9 U9	73H C*E
6	EDI	AMS	KL1276	J5 C5 D5 I1 Z4 01 Y9 B9 M9 U9	73H C*E
7	MAD	AMS	KL1701	J5 C5 D5 I1 Z4 01 Y9 B9 M9 U9	73H C*E
8	EDI	LHR	VS3012	Y9 J9 C9 D9 I9 Z9 B9 R9 L9 U9	320 C*E
9	MAD	LHR	@IB7443	J9 C9 D9 R9 I9 Y9 B9 H9 K9 M9	321 C E
10	EDI	LHR	VS3012	Y9 J9 C9 D9 I9 Z9 B9 R9 L9 U9	320 C*E
11	MAD	LHR	BA 458	J9 C9 D9 R9 I7 Y9 B9 H9 K9 M9	321 C E

```

NEUTRAL DISPLAY* SA 20APR EDI/MAD
1 EDI MAD 1310 1710 U26995 W Y 319 E
2 EDI AMS 1745 2010 @KL1290 J6 C6 D6 I4 Z6 04 Y9 B9 M9 U9#E90C#E
3 MAD 2050 2325 KL1707 J6 C6 D6 I4 Z6 04 Y9 B9 M9 U9#73HC#E
4 EDI AMS 1330 1600 @KL1282 J5 C5 D5 I1 Z4 02 Y9 B9 M9 U9#E90C#E
5 MAD 1645 1920 KL1705 J5 C5 D5 I1 Z4 02 Y9 B9 M9 U9#73HC#E
6 EDI AMS 0600 0835 KL1276 J5 C5 D5 I1 Z4 01 Y9 B9 M9 U9#73HC#E
7 MAD 0930 1205 KL1701 J5 C5 D5 I1 Z4 01 Y9 B9 M9 U9#73HC#E
>

```

Описание экрана:

1 EDI MAD 1905 2300 U27946 W Y 319 #E

- Знак «#» перед E в правой части указывает на то, что U2 является API перевозчиком.
- Все API перевозчики предоставляют данные о рейсах через OAG, поэтому их рейсы отображаются в нейтральном экране наличия мест, но статус рейса не отображается. В экране наличия мест отображается только класс обслуживания без статуса, в отличие от того как это отображается для перевозчиков предлагающих полный сервис.

Экран наличия мест с указанием конкретного перевозчика

Для просмотра экрана наличия мест для конкретного API перевозчика введите формат запроса экрана наличия мест:

>A20MAREDILON*U2

Ответ Galileo:

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-A20APREDIMA...
>A20APREDIMAD*U2 Currency:GBP
SAT 20APR13 EDI MAD *** EASYJET ***
Opt:01/01 ----- 01:00 HR ----- *U2
1* EDI MAD 1310 1710 U26995 0# Adult Prices From: 96.29
U26995
Y9 W9
Next Opt:>A*U2/-----+Details:>FDL01
>
  
```

```

GalProd
>A20APREDIMAD*U2 Currency:GBP
SAT 20APR13 EDI MAD *** EASYJET ***
Opt:01/01 ----- 01:00 HR ----- *U2
1* EDI MAD 1310 1710 U26995 0# Adult Prices From: 96.29
U26995
Y9 W9
Next Opt:>A*U2/-----+Details:>FDL01
>
  
```

Окно разделено на 2 поля: данные о рейсе, и данные о классе.

Описание окна:

Элемент:	Описание:
>A20APREDIMAD*U2	Повтор введённого формата
Currency:GBP	Валюта РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
SAT 20APR13 EDI MAD	День недели вылета Дата вылета Пункт вылета и назначения
*** easyJet ***	Наименование перевозчика
Opt:01/01	Текущий вариант расчета тарифа / общее число доступных вариантов
1*	* Указывает текущий вариант расчета
01:00 HR	Разница во времени между городами вылета и прилёта.
Adult Prices From: 96.29	Наименьшая доступная цена за перелёт в одну сторону

U2 6995	Код перевозчика и номер выбранного рейса
Y9	Класс обслуживания и цифровое обозначение наличия мест Если цифровое обозначение отсутствует, для доступного рейса указывается буквенное обозначение A
Next Opt:>A*U2/02	Нажмите «Tab» для перехода к следующему варианту расчета – номер варианта будет изменён
Book:>ZFSK01/0102	Нажмите «Tab» для бронирования вариантов расчета и маршрута. По умолчанию применяется для 1 пассажира – можно изменить По умолчанию для первого варианта маршрута для каждого O&D – можно изменить
Details:>FDL01	Отобразить построение тарифа для выбранного варианта расчета
Rules:>ZFQN*01	Отобразить правила тарифа для выбранного варианта расчета

Описание тарифа из экрана наличия мест конкретного перевозчика

Для просмотра описания тарифа, нажимайте «tab» до перехода к элементу «Details».

Details>FDL01

Ответ Galileo:

В настоящее время нет возможности перехода к общему окну описания тарифа для конкретного перевозчика в Smartpoint. Посмотреть описание тарифа можно через окно Focalpoint.

```

GalProd
>FDL01          *** easyJet ***          Currency:GBP
SAT 20APR13 EDI MAD 1 EDI MAD 1310 1710 U26995
  FARE CLASS / FARE FAMILY CABIN SEL
1   96.29 Economy Economy >01Y1
2  198.99 FlexiFare Economy >01W1

Rules:>FN1/01 -----Availability:>A*U2-----
>

```

Описание окна:

Элемент	Описание
>FDL01	Повтор введённого формата
Currency:GBP	Валюта РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
*** easyJet ***	Наименование перевозчика
WED 20APR13 EDI MAD	День недели вылета Дата вылета Пункт вылета и назначения
1 EDI MAD 1310 1700 U26995	Вариант маршрута
1	Вариант наименьшего тарифа

96.29	Наименьший общий тариф
Economy	Семейство тарифов или базовый тариф, если семейство тарифов отсутствует
Economy	Салон
>01Y1	Нажимайте «Tab» для бронирования места для 1 пассажира в классе Y или введите количество пассажиров вручную.
Rules:>FN/01	Отобразить правила тарифа для выбранного варианта расчета
Availability:>A*R*U2	Нажимайте «Tab» для возврата к окну наличия мест перевозчика

Экран предложенных тарифов

Перед тем как перейти к выбору дополнительных услуг и к карте мест, необходимо провести расчет тарифа.

>FQ

Ответ системы Galileo:

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-FQ
>
>FQ          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin:   231.22      OptSvcs:  0.00      Total:   231.22
Pricing for: S1-2
-----
Fare Basis : Y/Y
Description: Economy/Economy
-----
Summary For All Passengers:
Base Fare Amount      : 202.58
Taxes Amount         : 13.00
Fees Amount          : 15.64
-----
----Rules:>FNS01. ----OptSvcs:>DAS*CU2. ----PaxDetails:>M0. ---
----FOP:>ZF/CU2/-
Total Fare Amount    : 231.22
P01:ADT/TEST/ONE:   Total: 215.58
-----
Base Fare Amount    : 202.58
Taxes Amount       : 13.00
XT                  : 13.00
-----
Fees Amount:      Total: 15.64
----Rules:>FNS01. ----OptSvcs:>DAS*CU2. ----PaxDetails:>M0. ---
----FOP:>ZF/CU2/-
CCB                  : 15.64
----Rules:>FNS01. ----OptSvcs:>DAS*CU2. ----PaxDetails:>M0. ---
----FOP:>ZF/CU2/-
«Display Rules»
>

```

```

GalProd
>FQ          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin:      231.22      OptSvcs:    0.00      Total:    231.22
Pricing for: S1-2
-----
Fare Basis : Y/Y
Description: Economy/Economy
-----
Summary For All Passengers:
Base Fare Amount      :    202.58
Taxes Amount         :    13.00
Fees Amount          :    15.64
-----
----Rules:>FNS01.....OptSvcs:>DAS*CU2.....PaxDetails:>MD----
----FOP:>ZF/CU2/.
)>

```

```

GalProd
>FQ          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin:      231.22      OptSvcs:    0.00      Total:    231.22
Pricing for: S1-2
-----
Total Fare Amount      :    231.22
P01:ADT/TEST/ONE:      Total:    215.58
-----
Base Fare Amount      :    202.58
Taxes Amount         :    13.00
XT                   :    13.00
-----
Fees Amount           :    15.64
Total:
----Rules:>FNS01.....OptSvcs:>DAS*CU2.....PaxDetails:>MD----
----FOP:>ZF/CU2/.
)>

```

Описание окна:

Элемент	Описание
>FQ	Повтор введённого формата
*** easyJet ***	Наименование перевозчика
Currency:GBP	Валюта РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
Itin: 231.22	Общая сумма по тарифу
OptSvcs: 0.00	Общая сумма выбранных дополнительных услуг
Total: 228.14	Итоговая сумма тарифа и дополнительных услуг
Pricing for: S1-2	Примененные сегменты
Fare Basis: Y/Y	Базовый тариф по сегментам
Description: Economy/Economy	Семейство тарифов
CabinSummary For All Passengers:	
Base Fare Amount : 202.58	
Taxes Amount : 13.00	
Fees Amount : 15.64	

Total Fare Amount : 231.22	Общая стоимость маршрута для всех пассажиров


P01:ADT/TEST/ONE:	Total: 215.58 -----	Подробное описание расчета для КАЖДОГО пассажира, начиная с номера пассажира, примененной категории пассажира, поля имени пассажира и общей стоимости для пассажира.
Base Fare Amount	: 202.58	
Taxes Amount	: 13.00	
XT	: 13.00	
Rules:>FNS01		Отобразить правила тарифа для выбранного варианта расчета
OptSvcs:>DAS*CU2		Нажимайте «Tab» для просмотра выбранных дополнительных услуг
PaxDetails:>MD		Просмотр дополнительных сведений о тарифе для пассажира

- Для расчета применяются действующие системные форматы, включая соответствующие модификаторы.
- Выбор сегмента обязателен при бронировании рейсов более чем одного перевозчика, а также при наличии хотя бы одного сегмента Aggregated Shopping.
- TAS поддерживает возможность поиска и расчета для не более 9 пассажиров, включая младенцев.
- Среди модификаторов расчета, в настоящее время в Aggregated Shopping поддерживаются: расчет специальных тарифов авиакомпаний, account коды, промо-коды, коды изменения валюты и данные пассажира.
- Каждый пассажир может иметь только один модификатор, но определенные пассажирские модификаторы могут быть применены для нескольких пассажиров одновременно. Например: пассажир 2 не может быть одновременно ребёнком и младенцем, однако пассажиры 2 и 3 могут быть оба детьми.
- Типы модификаторов, такие как модификатор валюты, повторяться не могут.
- Если API перевозчик не поддерживает установленную по умолчанию для РСС или в соответствии с модификатором валюту, то сумма будет отображаться в валюте, установленной перевозчиком по умолчанию.
- В итоговую сумму будет включено всё, что входило в расчет предложенный системой, в том числе, таксы, запрошенные дополнительные услуги, сборы и места, подлежащие отдельной оплате.
- Подробное описание расчета для КАЖДОГО пассажира, содержит номера пассажира, категорию пассажира, имя пассажира и итоговую сумму для данного пассажира.
- Дополнительные услуги, не расшифровываются, и указываются в виде общей суммы и отдельного пассажира и для всех пассажиров. Сборы за дополнительные услуги могут быть указаны или не указаны в экране предложенного расчета.
- При наличии сведений о налогах и сборах в ответе системы, они разбиваются на отдельные пункты с указанием кода, описанием и промежуточной стоимостью. Стоимость запрошенных мест, будет включена в сведения о сборах.

Экран выбора дополнительных услуг

>DAS*

Ответ Galileo:

**Описание экрана:**

Элемент	Описание
>DAS*S1-2	Повтор введённого формата
*** easyJet ***	Наименование перевозчика
Currency:GBP	Валюта РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
Itin: 228.14	Общая сумма по тарифу
OptSvcs: 0.00	Общая сумма выбранных дополнительных услуг
Total: 228.14	Итоговая сумма тарифа и дополнительных услуг
Opt:01/03	Текущий вариант расчета тарифа / общее число доступных вариантов
1*	* Указывает текущий вариант расчета
Sports Equipment >DAS*S1-2/1-1	Спортивное оборудование имеет второй уровень, который можно выбрать нажатием «tab» и ввода.
Baggage 42.00	Доступная дополнительная услуга и её стоимость
Detail Sports Equipment Charge	Описание типа дополнительной услуги
Next Opt:>DAS*S1-2/02	Нажмите «Tab» для перехода к следующей дополнительной услуге или введите её номер вручную.
Book:>DAS01-01/S1-2/P1/C1	Нажмите «Tab» для бронирования дополнительной услуги или введите номер вручную

- Перед запросом дополнительных услуг в PNR должны быть внесены имена всех пассажиров и сделан расчета.
- Дополнительные услуги могут быть привязаны к пассажиру и/или сегменту. Это значит, что пассажир 3 может иметь 1 багаж при полёте туда и 2 места багажа при полёте обратно, а остальные пассажиры не иметь ничего.
- Если введено только «>DAS», то TAS по умолчанию покажет все сегменты TAS для перевозчика и всех пассажиров.
- В GDS реализована поддержка формата DAS для перевозчиков GDS, поэтому, если в PNR имеются перевозчики GDS, и для одного из них применяется команда DAS, то запрос будет перенаправлен в GDS.
- Если API перевозчик не поддерживает установленную по умолчанию или в соответствии с модификатором валюту, то сумма будет отображаться в валюте, установленной перевозчиком по умолчанию.
- Итоговая стоимость маршрута, приобретённых дополнительных услуг по всем пассажирам и всем сегментам (дополнительные расходы) и совокупная стоимость маршрута и дополнительных расходов.

Спортивный инвентарь – второй уровень

>DAS*S1-2/1-1

Ответ системы:

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-DAS*S1-2/1-...
>DAS*S1-2          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin:      231.22      OptSvcs:      0.00      Total:      231.22
Opt:01-01/10-----+-----Detail-----
1-01* Pair of Skis          54.00 Sports Equipment Charge
1-02 Bicycle                54.00
1-03 Wind Surfer           54.00
1-04 Diving Equipment      54.00
1-05 Golf Equipment        54.00
1-06 Surf Board            54.00
1-07 Hang Glider           54.00
1-08 Paraglider            54.00
Next Opt:>DAS*S1-2/01-02-----+--Book:>DAS01-01/S1-2/P1/C1--
>

```

Бронирование дополнительных услуг

Нажмите «Tab» для перехода к элементу «Book» и забронируйте одно место багажа для пассажира 1 на сегментах 1 и 2.

Book:>DAS03/S1-2/P1/C1

Ответ системы:

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-DAS03/S1-2/...
>DAS*S1-2          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin: 228.92      OptSvcs: 31.00      Total: 259.92
Opt:03/03-----+-----Detail-----
1 Sports Equipment >DAS*S1-2/1-1!P1 - TEST/ONE          31.00
2 Baggage          42.00! S1 - EDIMAD - Count 1
3* Baggage         31.00! S2 - MADEDI - Count 1

Next Opt:>DAS*S1-2/-----+Book:>DAS03/S1-2/P1/C1-----
>

```

```

GalProd
>DAS*S1-2          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin: 228.92      OptSvcs: 31.00      Total: 259.92
Opt:03/03-----+-----Detail-----
1 Sports Equipment >DAS*S1-2/1-1!P1 - TEST/ONE          31.00
2 Baggage          42.00! S1 - EDIMAD - Count 1
3* Baggage         31.00! S2 - MADEDI - Count 1

Next Opt:>DAS*S1-2/-----+Book:>DAS03/S1-2/P1/C1-----
>

```

Описание экрана:

Элемент	Описание
P01- TEST/ONE 31.00	Стоимость выбранных услуг для пассажира
S1 - EDIMAD - Count 1 S2 - MADEDI - Count 1	Количество выбранных для пассажира услуг по сегментам

- Итоговая стоимость маршрута, приобретённых дополнительных услуг по всем пассажирам и всем сегментам (дополнительные расходы) и совокупная стоимость маршрута и дополнительных расходов.

Экран отображения выбранных дополнительных услуг

>DAS*SUM

Ответ системы:

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-DAS*SUM
>DAS*SUM          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin:  228.92     OptSvcs:  31.00          Total:  259.92
By Segment
>DAS*SEG/S1      U26995 20 Apr EDIMAD          15.00
>DAS*SEG/S2      U26996 24 Apr MADEDI          16.00
By Passenger
>DAS*PAX/P01     TEST/ONE                      31.00
Fares:>ZFQ*-----
>

```

```

GalProd
>DAS*SUM          ** easyJet **          Currency:GBP
Itin:  228.92     OptSvcs:  31.00          Total:  259.92
By Segment
>DAS*SEG/S1      U26995 20 Apr EDIMAD          15.00
>DAS*SEG/S2      U26996 24 Apr MADEDI          16.00
By Passenger
>DAS*PAX/P01     TEST/ONE                      31.00
Fares:>ZFQ*-----
>

```

Описание экрана:

Элемент	Описание
>DAS*SUM	Повтор введённого формата
*** easyJet ***	Наименование перевозчика
Currency:GBP	Валюта РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
Itin: 228.92	Общая сумма по тарифу
OptSvcs: 31.00	Общая сумма выбранных дополнительных услуг
Total: 259.92	Итоговая сумма тарифа и дополнительных услуг
By Segment	Текущий вариант расчета / общее количество дополнительных услуг
>DAS*SEG/S1	
15.00	Итого для сегмента 1
By Passenger	Нажмите «Tab» для просмотра дополнительных услуг для каждого пассажира
>DAS*PAX/P01	
31.00	Итого для пассажира 1
Fares:>ZFQ*	Нажмите «Tab» для перерасчёта

- На данном этапе в DAS*SUM не показаны проданные места, только дополнительные услуги/сборы.

Бронирование дополнительных услуг с помощью крипточеских форматов

Также, дополнительные услуги можно забронировать с помощью существующих крипточеских форматов GDS используя коды ATPCO дополнительных услуг.

>DAS0BGSPGF/S1/N1/C1

Ответ Galileo:

>DAS0BGSPGF/S1/N1/C1 *

Экран выбора мест в салоне и просмотра карты мест

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-SA*S1
>SA*S1          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin:   228.92   OptSvcs:   31.00   Total:   259.92
S01:U26995 Y 20APR EDIMAD P01:TEST/ONE :      0.00
-----Price-|Row|ABC+DEF|-- 319 Economy -----
. Occupied  |01|3.. 3..  Exit Row
1      3.00  |02|222 222
2      8.00  |03|222 222
3     12.00  |04|222 222
                |05|222 222
                |06|1.. 1..
                |07|11. 11
                |08|111 1..
                |09|111 1..
-----SeatDtls:>SA*SD01-----Sell:>S.P01S01/3A-----More:>MD-----
-----NextSeg:>SA*P01S02-----
)>
  
```

```

GalProd
>SA*S1          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin:   228.92   OptSvcs:   31.00   Total:   259.92
S01:U26995 Y 20APR EDIMAD P01:TEST/ONE :      0.00
-----Price-|Row|ABC+DEF|-- 319 Economy -----
. Occupied  |01|3.. 3..  Exit Row
1      3.00  |02|222 222
2      8.00  |03|222 222
3     12.00  |04|222 222
                |05|222 222
                |06|1.. 1..
                |07|11. 11
                |08|111 1..
                |09|111 1..
-----SeatDtls:>SA*SD01-----Sell:>S.P01S01/-----More:>MD-----
-----NextSeg:>SA*P01S02-----
)>
  
```

Элемент	Описание
>SA*S1	Повтор введённого формата
*** easyJet ***	Наименование перевозчика
Currency:GBP	Валюта РСС агентства или в соответствии с кодом выбора валюты
Itin: 228.92	Общая сумма по тарифу
OptSvcs: 31.00	Общая сумма выбранных дополнительных услуг
Total: 259.92	Итоговая сумма тарифа и дополнительных услуг

S01:U26994 Y 20APR EDIMAD	Сегмент
-----Price- . Occupied 1 3.00 2 8.00 3 12.00	Раздел расшифровки стоимости мест
01 333 333 02 222 222 03 222 222 04 222 222 05 222 222 06 ..1 111 07 111 111 08 111 111 09 111 111	Раздел карты мест
By Passenger >DAS*PAX/P01	Описание рядов
!- 319 Economy ----- Exit Row	Раздел описания мест
SeatDtls:>SA*SD01}	Нажмите «Tab» для перерасчёта стоимости и просмотра описания места
Sell:>S.P01S01}	Нажмите «Tab» для выбора места, например, 2A
More:>MD}	Нажмите «Tab» для перехода вниз по схеме
NextSeg:>SA*P01S02}	Нажмите «Tab» для перехода к следующему сегменту
NextPax:>SA*P02S01}	Нажмите «Tab» для перехода к следующему пассажиру

- Запрос должен содержать номер сегмента. Если в запросе не указан номер пассажира, то по умолчанию будет использовано имя первого пассажира в бронировании.
- Если API перевозчик не поддерживает валюту РСС агентства или в соответствии с модификатором в запросе, то сумма будет отображаться в валюте, установленной перевозчиком по умолчанию.
- Показана общая стоимость маршрута, дополнительных услуг по всем пассажирам и всем сегментам и совокупная стоимость маршрута и дополнительных расходов.
- Раздел с расшифровкой стоимости мест служит в качестве пояснения к фактической схеме расположения мест. Стоимость может зависеть от конкретного места или быть основана на общих характеристиках места (например, у прохода, у окна, у выхода и т.п.), но это зависит от перевозчика.
- Номера рядов указываются слева.
- Доступные места отмечаются номером, указанным в разделе описания стоимости, соответствующим стоимости места.
- Если место не доступно, это отображается точкой.
- Проходы обозначаются пробелом.
- В верхней строке раздела описания рядов указывается тип борта для выбранного сегмента и описание салона.
- Описание доступно для каждого из рядов.

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-S.P01S01/3A..
>S.P01S01/3A          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin:  229.12        OptSvcs:  39.00        Total:  268.12
S01:U26995 Y 20APR EDIMAD P01:TEST/ONE          :      8.00
-----Price-|Row|ABC+DEF|-- 319 Economy -----
. Occupied  |01|3.. 3.. |Exit Row
1   3.00    |02|222 222|
2   8.00    |03|*22 222| >>>> SEAT SELECTED 3A >>>>
3  12.00    |04|222 222|
                |05|222 222|
                |06|1.. 1.. |
                |07|11. .11|
                |08|111 1.. |
                |09|111 1.. |
-----SeatDtls:>SA*SD01-----Sell:>S.P01S01/-----More:>MD-----
-----NextSeg:>SA*P01S02-----
)>

```

```

GalProd
>S.P01S01/3A          *** easyJet ***          Currency:GBP
Itin:  229.12        OptSvcs:  39.00        Total:  268.12
S01:U26995 Y 20APR EDIMAD P01:TEST/ONE          :      8.00
-----Price-|Row|ABC+DEF|-- 319 Economy -----
. Occupied  |01|3.. 3.. |Exit Row
1   3.00    |02|222 222|
2   8.00    |03|*22 222| <<<<< SEAT SELECTED 3A <<<<<
3  12.00    |04|222 222|
                |05|222 222|
                |06|1.. 1.. |
                |07|11. .11|
                |08|111 1.. |
                |09|111 1.. |
-----SeatDtls:>SA*SD01-----Sell:>S.P01S01/-----More:>MD-----
-----NextSeg:>SA*P01S02-----
)>

```

>S.P01S01/3A

Место 3A было выбрано для пассажира 1

- Общая сумма для выбранного пассажира отраженная в верхней части окна, обновляется с учётом стоимости выбранного места.

Просмотр карты мест

Пример: *SD

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-*SD
>*SD          *** easyJet ***          Currency:GBP
Requested/Reserved Seats:          Total:  11.00
-----
P1.  TEST/ONE          :          :  11.00
1.  U2 6995 Y 20APR EDI MAD ZK 3A          :      8.00
2.  U2 6996 Y 24APR MAD EDI ZK 6F          :      3.00
-----
>

```

```

GalProd
>*SD          *** easyJet ***          Currency:GBP
Requested/Reserved Seats:          Total: 11.00
-----
P1.  TEST/ONE          : 11.00
1.  U2 6995 Y 20APR EDI MAD ZK 3A  : 8.00
2.  U2 6996 Y 24APR MAD EDI ZK 6F  : 3.00
-----
>

```

- Запрос *SD в бронированиях с авиакомпаниями, подключенными через API, не будет доступен после введения команды завершения работы с PNR.

Завершение бронирования – данные пассажиров и форма оплаты

Создавая новое бронирование, перенесите данные из профайла клиента или добавьте в ручную данные о пассажире, в частности, номер часто летающего пассажира, например, номер карты easyJetPlusd, который будет автоматически передан в авиакомпанию.

Например:

M.U2123456789

Завершение бронирования – данные пассажиров и форма оплаты

При бронировании рейсов перевозчиков, подключенных через API, обязательно введение в PNR следующей информации:

- Имена/фамилии пассажиров;
- Титул пассажира;
- Не менее одного телефона;
- Не менее одного адреса (пять полей);
- Адрес электронной почты;
- Форма оплаты.

При сохранении PNR Aggregated Shopping проверяет, внесены ли в бронирование все обязательные поля. Каждый API перевозчик, может требовать обязательного внесения и других данных, в этом случае Aggregated Shopping так же будет выводить сообщение об ошибке, если не все данные внесены.

Помимо введения обязательных полей перед завершением PNR должен быть закреплен расчет маршрута. В случае, если расчет не сделан, будет выведено сообщение об ошибке следующего содержания: TASERRtbd-NEED PRICING ENTRY BEFORE END TRANSACTION



Титул пассажира

Указание титула является обязательным при заполнении поля имени для всех API перевозчиков. Система поддерживает следующие титулы:

- ✓ MR
- ✓ MRS
- ✓ MISS
- ✓ MS
- ✓ MASTER
- ✓ MSTR

Если любой существующий титул не поддерживается перевозчиком, Travelport Aggregated Shopping выводит на экран сообщение об ошибке.

Команда >Z*NT отображает список титулов, которые поддерживает перевозчик:



Адрес

Обязательно внесение адреса ADRS или DVLR. В адресе должно содержаться, как минимум пять элементов, включая страну.

W. или **D.** (для системы Galileo):

- Пассажир
- Строка адреса
- Город /населённый пункт
- Страна

- Почтовый код/индекс

Примеры адреса в системе Galileo:

- ADRS-PERSON NAME*ADDRESS LINE*TOWN*COUNTRY*P/SN59NX
- DLVR-PERSON NAME*ADDRESS LINE 1*TOWN*STATE*COUNTRY*P/SN59NX

Номер телефона

Обязательно внесение как минимум одного номера телефона.

Примеры заполнения поля номера телефона в системе Galileo:

- HOME PHONE.....>P.NYCH*212 555-3012
- BUSINESS PHONE WITH EXTENSION..>P.LAXB*818 555-7000X469
- TRAVEL AGENCY PHONE.....>P.HNLT*808 555-3160-ANN
- ACCOMMODATION/HOTEL WITH EXT...>P.MIAA*305 555-5555X1907
- INPUT HOME (ASSUMED CITY) >P.H*818 555-0924
- CELLULAR PHONE.....>P.BOSC*617 555-9876
- FAX.....>P.CHIF*773 555-8018
- PDA.....>P.WASP*201 555-6889

Адрес электронной почты

Обязательно указывается как минимум один адрес электронной почты. При указании нескольких адресов электронной почты перевозчику отправляется первый.

Пример указания адреса электронной почты в системе Galileo:

>MT.MS.TEST.ONE@TRAVELPORT.COM

APIS / Secure Flights

Для APIS / Secure Flights Aggregated Shopping использует существующие GDS форматы.

Форма оплаты

Travelport Aggregated Shopping поддерживает следующие формы оплаты:

- ✓ CREDIT CARD
- ✓ DEBIT CARD
- ✓ AGENCY PAYMENT
- ✓ CASH
- ✓ TRAVEL ACCOUNT CARD
- ✓ PREPAID CARD
- ✓ MISC CHARGE ORDER

Не все API перевозчики поддерживают все формы оплаты, поэтому Travelport Aggregated Shopping предлагает списки допустимых форм оплаты для каждого из перевозчиков. При указании формы оплаты, не поддерживаемой перевозчиком, на экран выводится следующее сообщение:

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoProd
1-ZF*CU2
>ZF*CU2          *** easyJet ***
Card Holder Name:>ZF/CU2/NM-MS ONE TEST
Selected FOP:Not Selected
Opt:01/02 -----+----- Detail -----
1* Credit Card (CC)      |American Express (AX)
2 Debit Card (DC)       |Visa (VI)
                        |Diners Club (DN)
                        |Switch/Maestro (SW)
                        |Mastercard (MC)
                        |EasyJet Electron (EL)
                        |Carte Blanche (CB)
Next Opt:>ZF*CU2/02 -----+----- More:>MD -----
Book:>ZF/CU2/CC/
>>

```

```

GalProd
ZF*CU2          *** easyJet ***
ard Holder Name:>ZF/CU2/NM-MS ONE TEST
lected FOP:Not Selected
pt:01/02 -----+----- Detail -----
* Credit Card (CC)      |American Express (AX)
  Debit Card (DC)       |Visa (VI)
                        |Diners Club (DN)
                        |Switch/Maestro (SW)
                        |Mastercard (MC)
                        |EasyJet Electron (EL)
                        |Carte Blanche (CB)
ext Opt:>ZF*CU2/02 -----+----- More:>MD -----
ook:>ZF/CU2/CC/
>

```

Для перехода в окно списка поддерживаемых форм оплаты введите: ZF* или ZF*Sxx», где xx = 2-буквенный авиакомпания.

При вводе «>ZF*» или при попытке завершить бронирование без указания формы оплаты, Travelport Aggregated Shopping создаёт внутреннюю запись для получения данных о форме оплаты из PNR.

Если не указана никакая форма оплаты, или если форма оплаты скрыта, то необходимо указать форму оплаты вручную в следующем формате:

>ZF/Sxx/CC/ xx = 2-буквенный код авиакомпании


Например: >ZF/CU2/CC/VI4444333322221111/D1112/S123/NM-MR JOE TRAVELER

Для ввода кода безопасности, если PNR содержит номер кредитной карты, можно использовать следующие команды:


>ZF/ Sxx/CC/S123

>ZF/CC/S123

Ответ системы:



```
Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help GalileoT
1-ZF/S1-2/CC/...
*** easyJet ***
FORM OF PAYMENT USED FOR THIS FARE - CC/VI4XXXXXXXXXXXX1111
01. Terms and Conditions
The Standard Fare must be paid in full at time of booking.
Names of passengers may be changed on payment of a @name
change@ fee. Passengers can transfer reservations (subject to
availability) for an administration fee per passenger per
flight, plus any difference in the total cost of the flight at
the time the change is made. If the new fare is lower, no
refund will be made. Any additional services must be paid for
in full at time of booking. For full terms and conditions
please refer to
http://www.easyjet.com/EN/Book/conditions.html.
)>
```



```
GalProd
*** easyJet ***
FORM OF PAYMENT USED FOR THIS FARE - CC/VI4XXXXXXXXXXXX1227
01. Terms and Conditions
The Flexible Fare must be paid in full at time of booking. The
following additional benefits apply: Unlimited number of free
changes within a fixed 4 week time window(1 week before to 3
weeks after the original travel date), subject to
availability. 1 free bag checked in to the hold (must be
requested at time of booking). Free Speedy Boarding (must be
requested at time of booking). No extra payment fees (unless
additional services are added). No refund applies if
passengers are unable to fly. Any additional services must be
paid for in full at time of booking. For full terms and
)>
```

Travelport Smartpoint App - PNR Viewer

T9NBTM/02 XDBKR C030024 AG 0 04MAR

1.1TEST/ONE MS

1.	U2	6995	Y	20APR	EDIMAD	ZK1	110P	510P	SA
2.	U2	6996	Y	24APR	MADEDI	ZK1	515P	705P	WE

*ALL *PP *PD *PW *T *VL *EM RM*

FONE-CHIB*312 123-4567

ADRS-MS ONE TEST*9700 W HIGGINS RD*IL *ROSEMONT Z/60067

TKTG-T*

** ITINERARY REMARKS **

ASSOCIATED ITINERARY REMARKS

NO ASSOCIATED REMARKS EXIST

UNASSOCIATED ITINERARY REMARKS

- #TAS01#REFU2/EKZPKW8/USD
- #TAS01#N1-1ADT/166.56/21.38/187.94
- #TAS01#S01FLTU26995/Y/20APR2013/EDIMAD/13101710
- #TAS01#S02FLTU26996/Y/24APR2013/MADEDI/17151905
- #TAS01#DAS/N1-1/S1/BAGGAGE-BGPP/27.00/1
- #TAS01#DAS/N1-1/S1/3A/SEATS-SABHPR/13.00
- #TAS01#DAS/N1-1/S2/BAGGAGE-BGPP/28.00/1
- #TAS01#DAS/N1-1/S2/4F/SEATS-SABHPR/13.00
- #TAS01#FEE23.12
- #TAS01#FOPCC/VIXXXXXXXXXXXX1111/292.06
- #TAS01#TOT292.06
- #TAS01#WARN/BAGS TO BE COLLECTED ON LANDING

VENDOR LOCATOR

VLOC-U2*EKZPKW8/04MAR 2204

EMAIL ADDRESS AND COMMENTS

TO- 1. NANCY.JOHNSTON@TRAVELPORT.COM

GalProd

JJJ14J/24 XDBKR C300241 AG 9999992 14JAN

1.1TEST/ONEMS

1.	U2	7946	W	20FEB	EDIMAD	ZK1	1500	1855	L	WE
2.	U2	7945	W	24FEB	MADEDI	ZK1	1930	2125	L	SU

** VENDOR LOCATOR DATA EXISTS ** >*UL

** EMAIL ADDRESS EXISTS ** >*EM

FONE-LONAS/080-123-9780

ADRS-MS.N.JOHNSTON*8 HURRICANE WAY*LANGLEY*GBR*P/SL38AG

TKTG-T*

DOCI-FREE TEXT-#TAS01#REFU2/EKWJDDJ/GBP

002. FREE TEXT-#TAS01#P01ADT/277.98/13.00/290.98

U2 - 1 LUGGAGE, SPEEDY BOARDING (IF AVAILABLE) AND SEAT(S) (IF SELECTED) ARE APPLIED AS PER FLEXIFARE SERVICE

)>

```

GalProd
ADRS-MS.N.JOHNSTON*8 HURRICANE WAY*LANGLEY*GBR*P/SL38AG
TKTG-T*
DDCI-FREE TEXT-#TAS01#REFU2/EKWJJDJ/GBP
002. FREE TEXT-#TAS01#P01ADT/277.98/13.00/290.98
003. FREE TEXT-#TAS01#S01FLTU27946/W/20FEB2013/EDIMAD/15001855
004. FREE TEXT-#TAS01#S02FLTU27945/W/24FEB2013/MADEDI/19302125
005. FREE TEXT-#TAS01#DAS/P1/S1-2/BAGW-BGPP03/21.00/2
006. FREE TEXT-#TAS01#DAS/P1/S1-2/BAGS-BG FR/0.00/2
007. FREE TEXT-#TAS01#DAS/P1/S1/3C/SEAT-SABHPR/0.00
008. FREE TEXT-#TAS01#DAS/P1/S2/2C/SEAT-SABHPR/0.00
009. FREE TEXT-#TAS01#FOPCC/UIXXXXXXXXXXXXXXXX1227/332.98
010. FREE TEXT-#TAS01#TOT332.98
011. FREE TEXT-#TAS01#WARN/BAGS TO BE COLLECTED ON LANDING
>

```

Изменение стоимости и сохранение бронирования

В процессе сохранения нового бронирования Travelport Aggregated Shopping покажет изменения стоимости. Экран с изменениями отображается, если окончательная стоимость отличается от стоимости, указанной в первоначальном расчёте нового бронирования.

Продолжайте работу с PNR и/или повторите команду завершения бронирования(E, ER, ET), чтобы принять изменения в цене.

```

*** Booking Did Not Complete. Price Changed By 12.25 ***
*** easyJet *** Currency:CAD
Pricing for: S1-4 Total: 1889.10
-----
Fare Basis : A14TGB/E10TGB/E10TGB/A14TGB
Description: Tango/Tango Plus/Tango Plus/Tango
-----
P01:ADT/Traveller/Joe: Total: 944.55
-----
Base Fare Amount : 786.00
Taxes Amount : 108.55
GST Goods And Services Tax : 58.55
ZN Passenger Service/Security : 12.50
----Rules:>FNS01}-----OptSvcs:>DAS*S01-04}----More:>MD}----->

```

Просмотр сохранённого тарифа (дополнительно)

Пример: *LF/Cxx xx = 2-буквенный код авиакомпании

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help ApolloCopy
1-*LF/S1;
>*LF/S1          *** easyJet ***          Currency: USD
Itin:           211.06      OptSvcs:      81.00      Total:       292.06
-----
S01 U26995 Y 20APR2013 1310 1710
S02 U26996 Y 24APR2013 1715 1905
N1-1 ADT Base Fare           : 166.56
Optional Service Amount      : 81.00
Taxes Amount                  : 21.38
Fees Amount                   : 23.12
>

GalProd
>*LF/S1          *** easyJet ***          Currency: GBP
Itin:           290.98      OptSvcs:      42.00      Total:       332.98
-----
S01 U27946 W 20FEB2013 1500 1855
S02 U27945 W 24FEB2013 1930 2125
P01 ADT Base Fare           : 277.98
Optional Service Amount      : 42.00
Taxes Amount                  : 13.00
Fees Amount                   : 0.00
>

```

Отображение PNR перевозчика, подключенного через API(дополнительно)

Пример: **Z*R/Cxx** **xx = 2-буквенный код авиакомпании**

```

Travelport Smartpoint App - Window 1
Application Terminal History Window PNR Search Tools Help ApolloCopy
1-Z*R/S1
>Z*R/S1          *** easyJet ***
1.1TEST/ONEMS
1. U2 6995 Y 20APR EDIMAD ZK1 1310 1710
2. U2 6996 Y 24APR MADEDI ZK1 1715 1905
FONE-3121234567
TAS REFU2/EKZPKW8
N1-ADT/166.56/21.38/187.94
CURUSD
N1-1/S1/BGPP/27.00/1
N1-1/S1/3A/SABHPR/13.00
N1-1/S2/BGPP/28.00/1
N1-1/S2/4F/SABHPR/13.00
ALL FEES23.12
TOT292.06
>

```

```

GalProd
>Z*R/S1          *** easyJet ***
 1.1TEST/ONEMS
 1. U2 7946 W 20FEB EDIMAD ZK1 1500 1855
 2. U2 7945 W 24FEB MADEDI ZK1 1930 2125
FONE-0801239780
TAS REFU2/EKWJJDJ
P1-ADT/277.98/13.00/290.98
CURGBP
P1/S1-2/BAGW BGPP03/21.00/2
P1/S1-2/BAGS BG FR/0.00/2
P1/S1/3C/SEAT SABHPR/0.00
P1/S2/2C/SEAT SABHPR/0.00
TOT332.98
>

```

Запрещённые команды

Некоторые из существующих GDS команд запрещены, если в бронировании содержится хотя бы один сегмент перевозчика, подключенного через API.

- Разделение PNR;
- Повтор завершения работы с бронированием;
- QEP перед закрытием PNR.

Модификация и аннуляция бронирования

Просмотр PNR с сегментами API перевозчиков

Формат Galileo: **Z*R/Cnn**

- Перед началом внесения изменений или аннуляции PNR, бронирование должно быть открыто из системы перевозчика.
- Внесение изменений и аннуляция PNR невозможны, если бронирование GDS не синхронизировано с PNR в системе перевозчика, подключенного через API.
- easyJet – если изменения сделаны не в Galileo, а напрямую в системе EasyJet, синхронизация невозможна. Все последующие изменения должны вноситься непосредственно самим перевозчиком.

Изменения и добавления форматов APIS возможны без добавления нового или модифицирования существующего сегмента. При добавлении нового или изменении существующего сегмента может быть добавлено место в салоне.

- Отмена перебронирования разрешена.

Пример формата: **X2/0U24909Y08NOVAMSLGWNN1**

- Если в PNR производится изменение поля имени пассажира или сегмента, Aggregated Shopping отправляет или обновляет отправленные данные APIS, имеющиеся в PNR. Также возможно добавление и изменение только элемента APIS.

Пример формата: **ZAPIS/CU2**

- Не допускается отмена сегментов в бронировании, содержащем сегменты нескольких API перевозчиков, в рамках одной транзакции.

Пример формата: **X1-2/OU2568**

- Рассчитайте маршрут, все выбранные места и дополнительные опции.

Формат Galileo: **FQ**

Если в результате модификации стоимость изменилась, то в первой строке окна с описанием тарифа будет содержаться следующее сообщение: ***** Price Changed – Amount due:nnnnnnn.nn *****

- Добавьте форму оплаты.
- Завершите работу с PNR.
- Маршрутные примечания после модификаций или аннуляций.

Все исходные маршрутные ремарки будут заменены новыми данными бронирования. Будет сохранена первоначальная форма оплаты, итоговая сумма, плюс новая форма оплаты и итоговая сумма включая дополнительные сборы.

Пример:

```
9. #TAS01#FOPVI4XXXXXXXXXXXX1111/918.93/1217Z/07FEB
10. #TAS01#FOPVI4XXXXXXXXXXXX1111/42.00/1536Z/09FEB
11. #TAS01#TOT960.93
```

Приложение А – Пример PNR в системе Galileo

```
SXXXXX/21 XDBKR C185216 AG 99999992 16MAY
  1.3PLASTNAME/FIRSTMR/SECONDMRS/THIRDMS*P-CNN DOB01JAN01
  4.I/1PLASTNAME/FOURTHMS*12JAN12
  1. YY 9684 M 20AUG JFKLHR ZK3 1815 #0635 0
  2. XX 9998 M 29AUG LHRAMS ZK3 1815 #0835 0
    OPERATED BY ECM AIRWAYS
** VENDOR LOCATOR DATA EXISTS **      >*VL•
** SERVICE INFORMATION EXISTS **      >*SI•
** EMAIL ADDRESS EXISTS **            >*EM•
FONE-LONB*01753288000
ADRS-MR.F.LASTNAME*8 HURRICANE WAY*LANGLEY*GBR*P/SL38AG
TKTG-T*
DOCI-FREE TEXT-#ECM01#REFYY/ABCDEF/USD
002. FREE TEXT-#ECM01#P01ADT/103.54/25.95/129.49
003. FREE TEXT-#ECM01#P02ADT/103.54/25.95/129.49
004. FREE TEXT-#ECM01#P03CNN/103.54/25.95/129.49
005. FREE TEXT-#ECM01#P04INF/25.00/0.00/25.00
006. FREE TEXT-#ECM01#S01FLTY9684/M/20AUG2011/JFKLHR/18150635
007. FREE TEXT-#ECM01#DAS/P1-3/S1/AIRPORT CHECKIN-TSCI/6.00/3
008. FREE TEXT-#ECM01#DAS/P1/S1/HOLDBAGS-BGPP/20.00/1
009. FREE TEXT-#ECM01#FEE33.50
010. FREE TEXT-#ECM01#FOPVI4XXXXXXXXXXXX1111/480.96
011. FREE TEXT-#ECM01#TOT480.96
012. FREE TEXT-#ECM01#BAG/BAGGAGE ALLOWANCE
013. FREE TEXT-#ECM01#BAG/CARRY ON BAG/MAX 10KG/56*45*25 CM/5.00
014. FREE TEXT-#ECM01#BAG/FIRST HOLD BAG/MAX 20KG/81*119*119
CM/20.00
015. FREE TEXT-#ECM01#BAG/FIRST-SECOND HOLD BAG/MAX 32KG/81*119*119
CM/35.00
016. FREE TEXT-#ECM01#BAG/ADDITIONAL DISCOUNTS MAY APPLY
017. FREE TEXT-#ECM01#BAG/OVERWEIGHT AND OVERSIZE CHARGES MAY APPLY
018. FREE TEXT-#ECM01#WARN/BAGS TO BE COLLECTED ON LANDING
019. FREE TEXT-#ECM02#-REFXX/ABCDEF/USD
020. FREE TEXT-#ECM02#-P01ADT/50.67/0.00/50.67
021. FREE TEXT-#ECM02#-P02ADT/50.67/0.00/50.67
022. FREE TEXT-#ECM02#-P03CNN/50.67/0.00/50.67
023. FREE TEXT-#ECM02#-P04INF/20.00/0.00/20.00
024. FREE TEXT-#ECM02#-S02FLTXX9998/V/29AUG2011/LHRAMS/18152035
025. FREE TEXT-#ECM02#-DAS/P1-3/S2/AIRPORT CHECKIN-TSCI/6.00/3
026. FREE TEXT-#ECM02#-DAS/P1/S2/HOLDBAGS-BGPP/20.00/1
027. FREE TEXT-#ECM02#-FEE14.29
028. FREE TEXT-#ECM02#-FOPVI4XXXXXXXXXXXX1111/240.80
029. FREE TEXT-#ECM02#-TOT240.80
030. FREE TEXT-#ECM02#-WARN/BAGS TO BE COLLECTED ON LANDING
```

Приложение В – Модификаторы расчета и маршрута для ZFS

Модификаторы расчета	Пример формата	Дополнительное пояснение
Предпочтительные категории пассажиров	*STU	
Обязательные категории пассажиров	**STU	
Применение скидки	*RP15	В настоящее время не поддерживается
Выбор пассажира	P1*STU P1*STU.2*CNN P1-3*STU	Поддерживается только при принудительном указании PTC
Промо-тарифы	-PROMO CODE	
Конфиденциальные тарифы	:P -ACCT CODE	
Валидирующий перевозчик	/CU2	
Модификаторы штрафных санкций	PEnn :AP	nn может быть от 00 до 99
Изменение валюты	:EUR	
Выбор сегмента	S1 S1.3 S1-3 S1-3.4.6-7	Только для забронированного маршрута
Выбрать все сегменты	ZFSALL	
Stopover	O1	В настоящее время не поддерживается
Модификатор стыковок	X1	В настоящее время не поддерживается
Исключение TAX	TE TE-tax code TE-tax code-tax code	
Модификаторы маршрута	Пример формата	Дополнительное пояснение
Включить / исключить перевозчиков	/cx /cx-	Допускается включать несколько перевозчиков и комбинацию включённых и исключённых.
Включить только перевозчика	/cx#	
Включить / исключить альянс	//*S //*S-	Ошибка – в настоящее время не поддерживается
Перенести дату на более раннюю / позднюю	-5 #5	Ошибка – в настоящее время не поддерживается
Включить / исключить город	.CTY .CTY- .CTY.CTY .CTY-.CTY- .CTY.CTY-	

Типы рейсов	.D .C .SI .SO	Ошибка, если запрошено более одного типа 1 рейса
Несколько аэропортов	M Mcty Mcty.cty	
Предпочтительный салон	-PREMF -FIRST -BUSNS -PREME -ECON	Допускается указание нескольких типов салонов
Модификатор выбора предпочтительного времени суток	.M .N .E	
Модификатор требуемого времени суток	.M# .N# .E#	Ошибка, если указано более 1 времени
Время вылета	DTnn	nn = 1-23 Если одновременно указывается время прибытия, то время вылета не учитывается, т.е. это не является ошибкой.
Время прибытия	Atnn	nn = 1-23 В 1G это работает только с забронированным маршрутом, но, вероятно, ЕСМ будет работать как с забронированным, так и с не забронированными маршрутами. Если не работает с незабронированным, это не является ошибкой.
Время в пути	JTnn	nn = 1-99 В 1G это работает только с забронированным маршрутом, но, вероятно, ЕСМ будет работать как с забронированным, так и с не забронированными маршрутами. Если не работает с незабронированным, это не является ошибкой.

Приложение С

Ремарки к маршруту

При бронировании рейсов перевозчиков, подключенных через API, в Travelport Aggregated Shopping после успешного завершения работы с PNR в системе создаётся раздел ремарок к маршруту.

Ниже представлены форматы, которые использует Aggregated Shopping при создании ремарок к маршруту, которые отличаются от ремарок DI., создаваемых ранее продуктом LCCP в системе Galileo при выполнении той же процедуры бронирования.

В системе Galileo используются примечания DI.FT.

Примеры Galileo MIR файлов

P2M1T0/21 XDBKR C185216 AG 99999992 25MAR

1.1DUGAN/STEVEMR

1. U2 2223 Y 25MAY LTNALC ZK1 0600 0935 L SA

** VENDOR LOCATOR DATA EXISTS ** >*VL·

** EMAIL ADDRESS EXISTS ** >*EM·

FONE-LONB*01753288524

ADRS-MR.S.DUGAN*118 ERMIN STREET*SWINDON*GB*P/SN34NQ

TKTG-T*

DOCI-FREE TEXT-#TAS01#REFU2/EL5CJ1V/GBP

002. FREE TEXT-#TAS01#P01ADT/191.29/13.00/204.29

003. FREE TEXT-#TAS01#S01FLTU22223/Y/25MAY2013/LTNALC/06000935

004. FREE TEXT-#TAS01#DAS/P1/S1/BAGGAGE-BGPP/16.00/1

005. FREE TEXT-#TAS01#FEE15.76

006. FREE TEXT-#TAS01#FOPCC/VIXXXXXXXXXXXXX1111/236.05/1538Z/25MAR

007. FREE TEXT-#TAS01#TOT236.05

008. FREE TEXT-#TAS01#WARN/BAGS TO BE COLLECTED ON LANDING

* * * Top of File * * *

%?T51G773392010050002725MAR131813 000 25MAY13CCCCABCDCCAB

OWY OWY99999992 P2M1T0 C1821N21AG25MAR1300025MAR13001

000000000000 GBP00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000000900

N NNN0N NAYA NNNX GB

0000000010000010000000000000000010010090000000000

A02DUGAN/STEVEMR 3 00 N

C35:N

A0401U2 EASYJET AIRL2223Y ZK25MAY0600 0935 2LTNLONDON/LUTON ALCALICANTE/ALICIN 00 320 00902F

TK:NJT:02.35ANL:EASYJET AIRLINE CO LTD

A12LONB *01753288524

A13W-MR.S.DUGAN*118 ERMIN STREET*SWINDON*GB*SN34NQ*

A14FT-#TAS01#REFU2/EL5CJ1V/GBP

A14FT-#TAS01#P01ADT/191.29/13.00/204.29

A14FT-#TAS01#S01FLTU22223/Y/25MAY2013/LTNALC/06000935

A14FT-#TAS01#DAS/P1/S1/BAGGAGE-BGPP/16.00/1

A14FT-#TAS01#FEE15.76

A14FT-#TAS01#FOPCC/VIXXXXXXXXXXXXX1111/236.05/1538Z/25MAR

A14FT-#TAS01#TOT236.05

A14FT-#TAS01#WARN/BAGS TO BE COLLECTED ON LANDING
A14VL-153825MAR??????EL5CJ1V

*** Output complete at 18:13:59 on 25 Mar 2013 ***

Ремарки к маршруту после аннуляции или модификации

Все исходные ремарки заменяются соответствующими данными бронирования.
Будет сохранена первоначальная форма оплаты, итоговая сумма, плюс новая форма оплаты и итоговая сумма, включая дополнительные сборы.

Пример в системе Galileo:

9. #TAS01#FOPVI4XXXXXXXXXXXX1111/918.93/1217Z/07FEB

10. #TAS01#FOPVI4XXXXXXXXXXXX1111/42.00/1536Z/09FEB

11. #TAS01#TOT960.93

Номер бронирования API авиаперевозчика:

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#REFWN/ABCDEF/GBP

	КОД	ОПИСАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа, 2 цифры (nn)
4	REFaa	Ссылка на авиаперевозчика (REF), aa – 2-буквенный код авиаперевозчика
5	/{text} (1G)	Номер брони авиаперевозчика, размер зависит от авиаперевозчика.
6	/aaa (1G)	Разделитель (/) 3-буквенный код валюты

Информация о тарифе для пассажира:

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#P01ADT/54.98/41.00/95.98

DI.FT-#TAS01#P02CNN/54.98/41.00/95.98

DI.FT-#TAS01#P03INF/54.98/41.00/95.98

	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS	Идентификатор

3	nn#	Номер тарифа, 2 цифры (nn)
3.1	Pnn (1G)	Идентификатор пассажира (P), 2 цифры (nn)
3.1.1	ADT	Идентификатор взрослого пассажира
3.1.2	CNN	Идентификатор ребёнка
3.1.3	INF	Идентификатор младенца
3.2	/nn.nn	Разделитель, далее следует базовый тариф в десятичном формате (nn.nn)
3.3	/nn.nn	Разделитель, далее следует такса в десятичном формате (nn.nn)
3.4	/nn.nn	Разделитель, далее следует итоговая сумма в десятичном формате (nn.nn)

Информация о полетном сегменте:

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#S01FLTWW1011/Y/26JUL2011/LTNEI/06450910

	КОД	ОПИСАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа, 2 цифры (nn)
4	Snn	Идентификатор сегмента (S), затем 1 или 2 цифры (nn), составляющие номер сегмента PNR по данному рейсу
5	FLTaan	FLT – идентификатор рейса Код перевозчика – 2 буквы (aa) Номер рейса – 4 цифры (nnnn)
6	/aa	Разделитель, затем код класса – 2 буквы (aa)
7	/DDMMYYYY	Разделитель, затем DDMMYYYY – формат даты (например, 17JUN2011)
8	/aaaaaa	Разделитель, затем пункты вылета и прилёта – 6 знаков (aaaaaa)
9	/hhmmhhmm	Разделитель, затем время вылета и прилёта в формате hhmm, hhmm

Номера билетов:

Некоторые API авиаперевозчики могут предоставлять номера билетов, оформленные самой авиакомпанией. Номера билетов привязаны к пассажиру, но могут относиться и к нескольким сегментам.

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#TKT/P1/S1-2/5262190611305

DI.FT-#TAS01#TKT/P1/S3/5262190611306

DI.FT-#TAS01#TKT/P2/S1-2/5262190611307

DI.FT-#TAS01#TKT/P2/S3/5262190611308

	КОД	ОПИСАНИЕ
--	-----	----------

1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS (TAS)	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа, 2 цифры (nn)
4	TKT	Идентификатор билета (TKT), 3 буквы
5	/P (1G)	Разделитель (/) P (1G) – идентификатор пассажира
5.1	n (1G)	Номер пассажира, например, 2 указывает на пассажира 2
	n-n (1G)	Диапазон номеров пассажиров, например, 1-3 указывает на пассажира 1, пассажира 2 и пассажира 3
	n.n (1G)	Номер конкретного пассажира, например, 1.3 указывает на пассажира 1 и пассажира 3
6	/S	Разделитель (/), затем S – идентификатор сегмента
6.1	n	Номер сегмента
6.2	n-n (1G)	Диапазон номеров сегментов, например, 1-3 указывает на сегменты 1, 2 и 3
6.3	n.n (1G)	Конкретные сегменты, например, S1.3 указывает на сегменты 1 и 3
5	/aaaaaaaaaaaaaaaa	Разделитель (/), номера билета.

Дополнительные услуги

Дополнительные услуги сохраняются в примечаниях к маршруту и привязываются к сегменту пассажира. Наименование дополнительной услуги указывается 4 – 6-значным кодом ATPCO.

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#DAS/P1-3/S1-2/AIRPORT CHECKIN-TSCI/6.00/6

DI.FT-#TAS01#DAS/P1/S1-2/HOLDBAGS-BGPP/10.00/2

DI.FT-#TAS01#DAS/P1.3/S1-2/GOLF CLUBS-BGSPGF/10.00/4

	КОД	ОПИСАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа (nn)
4	DAS	Идентификатор дополнительных услуг (DAS)
5	/P (1G)	Разделитель (/) P – идентификатор пассажира
5.1	n (1G)	Номер пассажира, например, 1 указывает на пассажира 1

5.2	n . n (1G)	Номер конкретного пассажира, например, P1.3 указывает на пассажира 1 и пассажира 3
5.3	n-n (1G)	Диапазон номеров пассажиров, например, P1-3 указывает на пассажира 1, пассажира 2 и пассажира 3
6	/S	Разделитель (/), затем S – идентификатор сегмента
6.1	n	Номер сегмента
6.2	n-n (1G)	Диапазон номеров сегментов, например, 1-3 указывает на сегменты 1, 2 и 3
6.3	n . n (1G)	Конкретные сегменты, например, S1.3 указывает на сегменты 1 и 3
5	/aaaaaaaaaaaaaaaa	Разделитель (/) Наименование элемента дополнительной услуги. Наименование должно совпадать с наименованием в окне дополнительных услуг и соответствующим кодом услуги.
6	/n . nn	Разделитель (/), затем стоимость единицы, в десятичном формате (n.nn)
7	/n	Разделитель (/), затем количество (n) (общее количество для всех пассажиров)

Места в салоне

Места привязываются к пассажиру к сегменту, указание диапазона не допускается.

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#DAS/P1/S1/23A/SEAT-SA/25.00

	КОД	ОПИСАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа (nn)
4	DAS	Идентификатор дополнительных услуг (DAS)
5	/P (1G)	Разделитель (/) P – идентификатор пассажира
5.1	n (1G)	Номер пассажира, например, 1 указывает на пассажира 1
6	/S	Разделитель (/), затем S – идентификатор сегмента
6.1	n	Номер сегмента
7	/aaa	Разделитель (/), затем номер места
8	/aaaaaaaaaaaaaaaa	Разделитель (/) Наименования элемента дополнительной услуги ACH, с указанием код услуги ATPCO, например, SEAT-SA.
9	/n . nn	Разделитель (/), затем стоимость единицы,десятые(n.nn)

Сборы

Сборы начисляются за использование кредитных/дебетовых карт, выбор места, внесение изменений и т.п. Итоговая сумма всех сборов за бронирование:

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#FEE18.00

	КОД	ОПИСАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS (TAS)	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа (nn)
4	FEEnn.nn	FEE – сборы, связанные с бронированием, например, за оплату по кредитной карте, выбор мест, внесение изменений Итоговая сумма сборов в десятичном формате (nn.nn)

НДС

Бронирование облагается НДС. Эта запись создаётся, если API авиаперевозчик предоставляет информацию о НДС. Однако фактическая сумма НДС также включена в итоговую сумму тарифа.

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#VAT20.75

	КОД	ОПИСАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа (nn)
4	VATnn.nn	VAT – идентификатор НДС Итоговая сумма в десятичном формате (nn.nn)

Форма оплаты

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#FOPCC/VI4XXXXXXXXXXXX1111/233.74 (платеж совершён с помощью кредитной/дебетовой карты)

DI.FT-#TAS01#FOPAP/233.74 (платеж проведен как Agency Payment)

DI.FT-#TAS01#FOPCA/233.74

DI.FT-#TAS01#FOPMO/XCDBF/233.74 (компания Southwest позволяет использовать в качестве оплаты неиспользованные билеты)

	КОД	ОПИСАНИЕ
--	-----	----------

1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа (nn)
4	FOP{text}	FOP- идентификатор формы оплаты {text} – зависит от выбранной формы оплаты. Для платежей по кредитной/дебетовой карте – добавить код карты с 16-значным скрытым номером Для платежей другими способами, указать описание типа платежа. (AGENCYPAYMENT, UNUSEDTICKET etc)
5	/nn.nn	Разделитель, затем итоговая сумма оплаты в десятичном формате (nn.nn)

Итоговая сумма

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#TOT233.74

	КОД	ОПИСАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа (nn)
4	TOTnn.nn	TOT – идентификатор итоговой суммы Итоговая сумма в десятичном формате (nn.nn)

Сборы за провоз багажа

Дальнейшие строки примечаний к маршруту, предназначенные для сборов за провоз багажа, должны быть добавлены в момент завершения работы с бронированием. Данную команду необходимо вносить независимо от наличия багажа в составе дополнительных услуг.

Пример в системе Galileo:

```
DI.FT-#TAS01#BAG/BAGGAGE ALLOWANCE
DI.FT-#TAS01#BAG/CARRY ON BAG/MAX 10KG/56*45*25 CM/5.00
DI.FT-#TAS01#BAG/FIRST HOLD BAG/MAX 20KG/81*119*119 CM/20.00
DI.FT-#TAS01#BAG/FIRST-SECOND HOLD BAG/MAX 32KG/81*119*119 CM/35.00
DI.FT-#TAS01#BAG/OVERWEIGHT AND OVERSIZE CHARGES MAY APPLY
```

Примечания к бронированию на запросе

Если API перевозчик, поддерживает возможность создания бронирования с запросом без оплаты, то должна быть добавлена ремарка, сообщающая о том, что бронирование завершено без оплаты, и что оно подлежит оплате в течение срока, указанного в бронировании, иначе бронирование будет автоматически аннулировано авиаперевозчиком.

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#PLACED ON HOLD 17JUN11 HH:MM

DI.FT-#TAS01#ADD PAYMENT WITHIN 24HRS TO CONFIRM

	КОД	ОПИСАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа (nn)
4	PLACED ON HOLD DDMMYY HH:MM	Стандартный текст для неоплаченного бронирования Где DDMMYY HH:MM - дата и время бронирования
	КОД	ОПИСАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS (TAS)	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа (nn)
4	ADD PAYMENT WITHIN nnHRS TO CONFIRM	Стандартный текст неоплаченного бронирования Nn - количеством часов, отведённым перевозчиком на оплату

Стандартное предупреждение

Предупреждающее примечание добавляется ко всем бронированиям авиаперевозчиков, подключенных через API.

Пример в системе Galileo:

DI.FT-#TAS01#WARN/BAGS TO BE COLLECTED ON LANDING

	КОД	ОПИСАНИЕ
1	DI.FT-# (1G)	DI.FT – Ремарка примечаний к маршруту содержит свободный текст, используется во всех записях
2	TAS (TAS)	Идентификатор
3	nn#	Номер тарифа (nn)
4	{text}	Стандартный текст предупреждения WARN/BAGS TO BE COLLECTED ON LANDING

Тарифы и сборы на младенцев

Некоторые авиаперевозчики, подключенные через API, взимают плату за перевозку младенцев в виде дополнительного сбора, не тарифа.

Пример PNR в системе Galileo: один тариф – один сегмент

Формат имени в PNR в Galileo:

1.4TRAVELER/JOEMR/JANEMRS/JULIEMISS*P-C09/JOANNEMISS*P-C07

5.I/1ANAME/KATYMS*12JAN11

Бронированию подлежат следующие дополнительные услуги:

Пассажиры 1 имеют 1 единицу зарегистрированного багажа,
Пассажиры 1, пассажиры 2, пассажиры 3 и 4 выбрали регистрацию на рейс

	Формат	Комментарий
1	DI.FT-#TAS01#REFXX/ABCDEF/USD	Номер PNR в системе перевозчика, соединенного через API, и код валюты (USD)
2	DI.FT-#TAS01#P01ADT/15.99/13.95/29.94	Пассажир 1 – взрослый тариф /тариф/такса /итого.
3	DI.FT-#TAS01#P02ADT/15.99/13.95/29.94	Пассажир 2 – взрослый тариф
4	DI.FT-#TAS01#P03CNN/15.99/13.95/29.94	Пассажир 3 – детский тариф
5	DI.FT-#TAS01#P04CNN/15.99/13.95/29.94	Пассажир 4 – детский тариф
6	DI.FT-#TAS01#P05INF/25.00/0.00/25.00	Пассажир 5 – младенческий тариф
7	DI.FT-#TAS01#S01FLTXX1011/Y/26JUL2011/ABCDEF/06450910	Номер рейса сегмента 1, класс, дата вылета, место оформления билетов, пара городов, время вылета и прилета
8	DI.FT-#TAS01#DAS/P1-4/S1/AIRPORT CHECKIN-TSCI/6.00/4	Дополнительные услуги - регистрация. Обратите внимание, что регистрация выбрана для всех 4 пассажиров, т.е. 6,00 USD *4
9	DI.FT-#TAS01#DAS/P1/S1/HOLDBAGS-GPP/10.00/1	Дополнительные услуги - багаж. Обратите внимание, что только пассажир 1 имеет 1 место зарегистрированного багажа
10	DI.FT-#TAS01#FEE18.00	Итоговая сумма сборов, например, за использование кредитной карты, заказ места, внесение изменений. Сумма приблизительная. Окончательная сумма будет получена от перевозчика.
11	DI.FT-#TAS01#FOPCC/VI4XXXXXXXXXXXX1111/196.76	Форма оплаты
12	DI.FT-#TAS01#TOT196.76	Итоговая сумма
13	DI.FT-#WARN/BAGS TO BE COLLECTED ON LANDING	Стандартное предупреждение

Модификация/изменение примечаний

Внесение изменений и удаление автоматически созданных ремарок невозможно. При попытке внести изменения или удалить автоматически созданные примечания, Aggregated Shopping выдаёт сообщение об ошибке «CHANGE/DELETE OF TAS ITINERARY REMARKS NOT PERMITTED» .

Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибке при расчете

Формат команды	Условие	Текст сообщения
FQ	Указанные сегменты содержат несколько перевозчиков.	ECMERR24 – MULTI-CARRIER PRICING NOT PERMITTED – SPECIFY SEGMENT(S)
FQS1	Существует несколько сегментов перевозчиков API, но не все они указаны в запросе.	ECMERR25 – PRICE REQUEST MUST BE FOR ALL SEGMENTS FOR DC CARRIER
FQP1	В запросе указаны не все забронированные имена.	ECMERR26 – PRICE REQUEST MUST BE FOR ALL NAMES FOR DC CARRIER
FQ*MIL	Указан модификатор, не поддерживаемый либо АСН, либо указанным перевозчиком.	ECMERR27 – MODIFIER NOT SUPPORTED BY DC CARRIER
FQ	Запрошен расчёт стоимости маршрута, включающего несколько городов, который не поддерживается системой перевозчика.	ECMERR28 – MULTI-CITY NOT SUPPORTED BY DC CARRIER
FQS3	Сегмент 3 не существует.	ECMERR29 – INVALID SEGMENT NUMBER
FQP1-4	Пассажир 4 не существует.	ECMERR30 – INVALID PASSENGER NUMBER
ZFQ	Формат запроса введен не верно.	ECMERR31 – INVALID FORMAT
ZFQ*	Предыдущий расчет не существует, поэтому его невозможно отобразить.	ECMERR32 – NEED PRICE DISPLAY
ZFN*	Предыдущий расчет не существует, поэтому невозможно отобразить правила.	ECMERR33 – NEED RULE DISPLAY
FQ	Бронирование содержит категорию INS (младенец с местом).	ECMERRtbd – INFANT SEAT PRICE REQUEST NOT PERMITTED FOR DC CARRIER

FQ	В бронировании не внесены все пассажиры.	ECMERRtbd – ALL NAMES MUST BE PRESENT FOR PRICING REQUEST
FQP1.2*INF	Модификатор пассажира для указанного пассажира не действителен.	ECMERRtbd – INVALID MODIFIER FOR SPECIFIED NAME

Сообщения об ошибках при оформлении дополнительных услуг

Формат	Условие	Текст сообщения
DAS01/S3/P1/C1	Сегмент 3 не существует	ECMERRtbd-INVALID SEGMENT SELECTION
DAS03/S1/P1-3/C1	Пассажир 3 не существует	ECMERRtbd-INVALID PASSENGER SELECTION
DAS02/S1*3/P1-4/C1	Пассажир 4 младенец	ECMERRtbd-OPTION NOT VALID FOR INFANTS
DAS02/S1*3/P2/C-1	Указано отрицательное значение	ECMERRtbd-COUNT CANNOT BE LESS THAN ZERO
DAS*SEG/S3	Сегмент 3 не существует	ECMERR1tbd-INVALID SEGMENT SELECTION
DAS*PAX/S1-3	Пассажир 3 не существует	ECMERRtbd-INVALID PASSENGER SELECTION
DAS013/S1/P1-1/C1	Опция 13 не существует	ECMERRtbd-INVALID OPTION SELECTION
DAS0TSCI/S1*2/P1/C2	Осуществляется 2 запроса регистрации в для 1 пассажира	ECMERRtbd-INVALID COUNT SELECTION
DAS0TSPR/S1*2/P1/C2	Осуществляется 2 запроса приоритетной посадки для 1 пассажира	ECMERRtbd-INVALID COUNT SELECTION
DAS0TSPR/S1*2/P1/C1	Перевозчик поддерживает приоритетную посадку только для всех пассажиров	ECMERRtbd- SELECT TSPR FOR ALL PASSENGERS
DAS*S1/OPT	Перевозчик не предоставляет дополнительные услуги	ECMERRtbd-FUNCTIONALITY NOT SUPPORTED FOR THIS CARRIER
DAS01/S1/N1-1/C1	В PNR отсутствуют данные об	ECMERRtbd-NAMES MISSING

	имени указанного пассажира	
DAS01/S2/N1/C1	Перевозчик не поддерживает выбранный сегмент	ECMERRtbd-SEGMENT SELECT NOT SUPPORTED FOR THIS CARRIER
DAS0TSCI/S1*2/N1-2/C1	Перевозчик поддерживает выбранный тип регистрации только для всех пассажиров	ECMERRtbd- SELECT {1} FOR ALL PASSENGERS
DAS0BGSP/S1*2/N1-1	Перевозчику требуется вторичный код	ECMERRtbd- SPECIFY TYPE OF BGSP REQUIRED
DAS0BGSPGF/S2/N1/C1	Перевозчику требуется заказ дополнительных услуг для всех сегментов	ECMERRtbd- SELECT BGSPGF FOR ALL SEGMENTS
E	Агент осуществляет закрытие бронирования или расчёт по PNR, которое содержит зарегистрированный багаж или спортивный инвентарь, оформление которого возможно только в аэропорту.	ECMERRtbd-BAGGAGE SELECTED - AIRPORT CHECK-IN REQUIRED
E	Агент осуществляет закрытие бронирования или расчёт по PNR, в котором содержится бронирование младенца, оформление которого возможно только в аэропорту.	ECMERRtbd-INFANT TRAVELLING - AIRPORT CHECK-IN REQUIRED
DAS0BGPP/S1/N1-1/C4	Перевозчик установил ограничение числа единиц багажа до 3 единиц на пассажира	ECMERRtbd- MAXIMUM {0} HOLD BAGS PER PASSENGER ALLOWED

Сообщения об ошибке при отображении карты мест

Формат	Условие	Текст сообщения
SA*P1	Не выбран сегмент	ECMERRtbd –SEGMENT MUST BE SPECIFIED
SA*S1*P1	Указанный сегмент не принадлежит авиаперевозчику, подключенному через API	ECMERRtbd – SEGMENT SPECIFIED IS NOT A DC CARRIER

SA*P1S1	Указанный сегмент относится к перевозчику, подключенному через API, который не поддерживает предварительное бронирование мест в салоне и не предоставляет карту мест	ECMERRtbd – SEAT SELECTION NOT SUPPORTED BY CARRIER
SA*P1S2	Запрос карты мест во время бронирования, и указанный сегмент относится к перевозчику, подключенному через API, который не разрешает выбор места до ET	ECMERRtbd – SEAT SELECTION NOT PERMITTED BY CARRIER PRIOR TO ET
SA*P1S3	Запрос карты мест осуществлен после ET, указанный сегмент относится к перевозчику, подключенному через API, который не разрешает выбор места после ET	ECMERRtbd – SEAT SELECTION NOT PERMITTED BY CARRIER AFTER ET
SA*P1S4	Сегмент 4 не существует	ECMERR29 – INVALID SEGMENT NUMBER
SA*P2S1	Пассажир 3 не существует	ECMERR30 – INVALID PASSENGER NUMBER

Сообщения об ошибке при выборе места

Формат	Условие	Текст сообщения
S.N	Указанные сегменты относятся более чем к одному перевозчику.	ECMERRtbd – MULTI-CARRIER SEAT REQ NOT PERMITTED – SPECIFY SEGMENT(S)
S.P1-2S1/15A	Указанное число мест меньше, чем число пассажиров.	ECMERRtbd – REQUEST SEATS FOR ALL NAMES
S.P1S1	Указанный сегмент относится к перевозчику ECM, который не поддерживает предварительный выбор места и не предоставляет карту мест	ECMERRtbd – SEAT SELECTION NOT SUPPORTED BY CARRIER

S.P1S1	Запрос мест осуществлен во время бронирования, и указанный сегмент относится к перевозчику, подключенному через API, не допускающему выбор места до ET	ECMERRtbd – SEAT SELECTION NOT PERMITTED BY CARRIER PRIOR TO ET
S.P1S1	Запрос мест осуществлен после ET, указанный сегмент относится к перевозчику, подключенному через API, который не разрешает выбор места после ET	ECMERRtbd – SEAT SELECTION NOT PERMITTED BY CARRIER AFTER ET
S.P1S4	Сегмент 4 не существует	ECMERR29 – INVALID SEGMENT NUMBER
S.P3S1	Пассажир 3 не существует	ECMERR30 – INVALID PASSENGER NUMBER
S.P1S1/99P	Запрошенное место либо не существует, либо не доступно	***** INVALID SEAT SELECTION ***** (данное сообщение об ошибке выводится вместе с картой мест для пассажира и сегмента для которого данный запрос не возможен)
S.S1/NA	Общий запрос на предоставление мест к перевозчику, подключенному через API, который не поддерживает общие запросы	ECMERRtbd – GENERIC SEAT REQUEST NOT SUPPORTED BY CARRIER

Сообщения об ошибке при запросе описания мест

Формат	Условие	Текст сообщения
ZSC*S2/10B	Информация о карте мест для выбранного сегмента отсутствует	ECMERRtbd – NO SEAT DATA
ZSC*S3/10B	Сегмент 3 не существует	ECMERR29 – INVALID SEGMENT NUMBER
ZSC*S2/99P	Указанное место не существует	ECMERRtbd – INVALID SEAT NUMBER

Сообщения об ошибке при отображении забронированных мест

Формат	Условие	Текст сообщения
*SD	Данные о месте в бронировании отсутствуют	ECMERRtbd – NO SEAT DATA

Сообщения об ошибке при аннуляции забронированных мест

Формат	Условие	Текст сообщения
S.@	Указанные сегменты содержат более одного перевозчика	ECMERRtbd –MULTI-CARRIER SEAT CANCEL NOT PERMITTED – SPECIFY SEGMENT(S)
S.@	Указанные для аннуляции места были сохранены через ET	ECMERRtbd – CANCEL OF RESERVED SEATS NOT PERMITTED
S.@	Данные о месте в бронировании не указаны	ECMERRtbd – NO SEAT DATA
S.S3@	Сегмент 3 не существует	ECMERR29 – INVALID SEGMENT NUMBER
S.P4@	Пассажир 4 не существует	ECMERR30 – INVALID PASSENGER NUMBER